



VAS COUNTY GOVERNMENT OFFICE

File number: VA/KTHF/00118-11/2026

Administrators: Péter Szalai
Eszter Ágota Katavics
Flóra Bense
Norbert Nagy
Veronika dr. Monostori

Phone: 70/705-12-11

Subject: amendment of the integrated pollution prevention and control permit issued for ZERO WASTE GROUP Kft. premises at Szemenye, parcel no. 0146/5. 0146/6

DECISION

On the basis of an application submitted by Dr. Péter Reichert, attorney-at-law (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.), acting on behalf of ZERO WASTE GROUP Kft. (9865 Szemenye, 0146/5., hereinafter referred to as the Licensee), on the premises at parcel numbers 0146/5; 0146/6, 9685 Szemenye,

I hereby amend and consolidate

the IPPC permit No. VA/KTHF/29-12/2025., issued to the Licensee, subject to the following conditions.

I.

General data

IPPC Licensee: Zero Waste Group Kft. (9685 Szemenye, hrsz. 0146/5.)

Statistical code number of the Licensee: 27331129-4677-113-19

Place of activity: Szemenye, hrsz. 0146/5, 0146/6

The centre of gravity EOVS coordinates of the facility: Y = 487579, X = 196948

Licensee's Environmental Client Identifier (KÜJ): 103715191

Licensee's Environmental Site Identifier (KTJ): 103006735

Company registration number of the Licensee: Cg. 18-09-115571

Activities that can be carried out under the IPPC license:

TEÁOR 3821 '08 - Treatment and disposal of non-hazardous waste

TEÁOR 3832 '08 - Recycling of waste

According to point 5.3. b) of Annex 2 of Government Decree No. 314/2005 (XII.25.) on Environmental Impact Assessment and Integrated Pollution Prevention and Control (hereinafter: Government Decree), the recovery of non-hazardous waste or the activities for the recovery and disposal of non-hazardous waste over a capacity of 75 tonnes per day, by one or more of the following activities, and excluding activities falling under Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment:

ba) biological treatment,



bb) pre-treatment of waste for incineration or co-incineration,

bc) treatment of slags and ashes,

bd) treatment of scrap metal by hammer shredder, including waste electrical and electronic equipment and end-of-life vehicles and their components.

According to point 5.3(bb) of Annex 2 to the Decree, the pre-treatment of the waste received is carried out for the production of combustible materials and thus for subsequent incineration/co-incineration over a capacity of 75 tonnes per day.

The permitted activities consist of the collection, pre-treatment and recovery of non-hazardous waste as listed in point 1 of Section IV. Waste Management of the permit at the premises located at Szemenye, parcel numbers 0146/5 and 0146/6.

Collection of non-hazardous waste: G0001

Preparatory operations of non-hazardous waste for R12:

Physical pre-treatment, conversion

- a) E02 - 03 shredding (crushing, breaking, cutting, grinding);
- b) E02 - 05 sorting by shape (classification);
- c) E02 - 06 sorting by material quality (classification);
- d) E02 - 16 mixing;

Recovery of non-hazardous waste:

- a) R1b - Processing into a material to be used as fuel or motor fuel
- b) R3- Recycling and reclamation of organic substances which are not used as solvents (including composting and other biological transformation processes, and including preparation for reuse, gasification and pyrolysis using the components as chemicals, and recovery of organic substances in the form of backfilling)

II.

Activity on the premises and its characteristics

The licensee carries out its activities on the leased premises at Szemenye, parcel numbers 0146/5 and 0146/6.

Non-hazardous waste arriving at the premises is accepted after visual inspection. The necessary administrative tasks are carried out in the office building. Weighing is done on a weighbridge using automatic weighing software. On site, the shift supervisor will designate the place where the incoming waste (raw materials) is to be deposited. The waste is moved by means of loading machines.

If the bale falls apart during transport or handling, it is placed in bulk in the storage area. An area of 8,000 m² is available for the storage of incoming waste (raw materials) in the central part of the premises. Since a significant part of the waste delivered and deposited is of the film type, which is exposed to being blown far away by strong winds not only after deposition but also during pre-shredding outside, the storage and outdoor treatment area of the premises is protected by 4.8 m high concrete walls on several sides. In addition, earth fills also play the same role to some extent.

Waste is handled partly in a treatment area in the yard and partly in an enclosed process building on the premises with a concrete floor. Waste is continuously transported from the storage areas for treatment. The outdoor treatment area and the process hall always receive as much waste as is needed for the treatment at any given time. The treatment technology consists of mixing and shredding the material collected on the premises on a solid surface with a continuous cover, after sorting, in the treatment hall to the intended



quality. The waste is fed partly separately, partly mixed into the shredder, grinder, which is then stored in the on-site hall building and adjacent covered storage facility when the desired size (depending on the customer's feeding conditions) is reached.

The waste (raw material) is loaded into a pre-shredder in the outdoor treatment area using a telescopic handler. The first pre-shredder for the alternative technology is the Lindner Meteor 2500, and for the main technology it is the Lindner Jupiter 3200 pre-shredder. In the case of the alternative technology, after the first pre-shredding, the waste is screened in the outdoor treatment area and then shredded again using the Lindner Komet 1100 shredder. Iron separation is also carried out during the pre-shredding process.

The waste (raw material), which has been largely cleaned of metals, is then transported by conveyor belt to the temporary storage area, which is separated from the treatment area by a concrete wall. From here, the shredded and sorted waste (raw material), which requires further treatment, is conveyed by loaders to the feeding hopper near the southern corner of the western facade of the process building, from where it is transferred to the post- shredding process line.

In the hopper, the raw material is transferred to a conveyor belt, which takes it to a screener. During the screening process, material smaller than 30 mm (with a sufficiently fine fraction) is transferred to a screw conveyor. As part of the screening process, ferrous metals are separated from the material with a size of more than 30 mm (coarser fraction) by means of a process equipment (eddy current separator). The NIHOT SDX 1400 windshifter then classifies the remaining raw material by size and weight (separation of interfering materials, mainly concrete, stone and glass). The material, already of the right composition, is then passed through the Lindner Komet 2800 HP (post-)shredder installed in the hall to achieve the required particle size. This is used to shred the plastics that are still larger than 30 mm.

Fine shredding and the preceding screening, two-stage metal separation and air separation take place inside the building with closed windows - even at night.

After the operations in the hall, the finished product passes through a heat and spark detector, which is also designed for safety purposes. The finished product created in the process building is transferred to the storage hall via a screw conveyor between the two buildings. The finished product is placed in storage silos with concrete walls in the designated storage building (tarpaulin hall). From the silos, the finished product is loaded into transport vehicles with the help of a loading machine, and then transported by trucks with a gross load capacity of approximately 18-22 tonnes.

At the end of the technological process, the chips (finished product) are delivered to the partners as SRF-grade fuel after meeting the requirements of the MSZ EN ISO 21640:2021 standard. Solid recyclable fuel SRF quality is tested by an accredited laboratory. A given product can be classified as SRF if, based on the MSZ EN 15359:2012 standard, it complies with the following classification: Net Calorific Value (NCV) - Class 1-3, Chlorine (Cl) - Class 1-3, Mercury (Hg) - Class 1-2. If combustible waste of RDF quality is produced at the end of the process, it is sent to a licensed treatment facility for thermal recovery under identification code 19 12 10. The finished product (SRF or RDF waste with identification code 19 12 10) is stored in bulk but separated in the storage hall, possibly in designated silos. After storage, it is transferred to a licensed treatment facility (typically cement plants) for thermal recovery.

Personnel conditions

The premises are staffed by 3 office workers and 12 manual workers working 3 or 4 shifts. The company employs 1 environmental manager, who is also the site's environmental officer.

Machinery and equipment

For pre-shredding, two technological lines were installed: the main and the alternative technology.

Main technology workflow outdoors:

- Lindner Jupiter 3200 pre-shredder

- iron separator
- feeding hopper
- conveyor belt

Alternative technology workflow outdoors:

- Lindner Meteor 2500 pre-shredder
- SM-620 mobile trommel screener
- Komet 1100 post-shredder
- conveyor belt

The two technologies will be operated in a mutually exclusive manner, as the main technology will essentially operate, but in the event of any failure or planned maintenance, raw materials will be dispatched to the alternative technology. The pre-shredded product will be collected in a temporary storage and will be loaded from there by a loading machine to the process building (feeding hopper).

Separations and post-shredding are carried out in the process building:

- screener (vibro)
- combined iron and aluminium separator
- NIHOT SDX 1400 windshifter
- Lindner Komet 2800 HP post-shredder
- conveyor belt to the closed storage building for finished products

Raw materials and finished products for the entire process line are transported and loaded between the storage areas and the treatment area, between the treatment area and the process building, and in the newly constructed finished product storage building, by the following loading machines:

- Liebherr 538 front loader
- Liebherr T60-9s telescopic loader
- Bobcat TL38.70HF telescopic loader
- JCB 560-80 WM telescopic loader
- HC CPCD35XW27F (bale grab) forklift

The waste received is collected in baled, big-bag or bulk form in concrete storage areas totalling approximately 8,000 m² as indicated on the site plan. A total of 1620 m² is available for temporary storage of finished products.

Buildings, structures

Existing office building: Office and social premises.

Existing commercial building: Storage and maintenance workshop.

New process building: steel-framed hall building with sandwich panel cladding, where a significant part of the waste treatment technologies takes place.

New storage building: a steel-framed tarpaulin building for the storage of finished products, which also houses the loading of trucks.

Raw material storage areas: there are basically 4 large concrete storage areas on the premises. These are where the supplied raw materials are collected and stored prior to waste treatment. In addition, there is a

storage area (buffer) to the west of the pre-shredding treatment area, where the partially processed waste after pre-shredding is temporarily stored. The storage areas are surrounded by a 4.8 m high concrete wall in a U-shape, consisting of 80 cm high concrete blocks.

Treatment area: the concrete outdoor treatment area was constructed near the process building, to the northwest thereof. Pre-shredding, screening and metal separation take place here, and a conveyor belt takes the raw material to the temporary storage area to the west. The treatment area is again surrounded by a 4.8 m high concrete wall in a U-shape, made of 80 cm high concrete blocks. The 4.8 m high walls in the storage areas and the outdoor treatment area also serve to prevent small and light materials from being blown away by the wind.

Filling station: a filling station has been set up in the central part of the premises to supply fuel to private vehicles. This includes an above-ground fuel storage tank with a 10 m³ capacity and a damage protection system.

Fire-extinguishing water tank: the fire-extinguishing water tank is located to the south-east of the filling station, which is essential because the materials supplied are sometimes not completely homogeneous, and therefore may contain batteries or metallic particles which may ignite the raw material during the considerable physical stress of pre-shredding.

New fire-extinguishing water tank: 102.34 m² floor area, 8.27 m height, in a galvanized steel ring design.

New warehouse and staff rest building: 41.76 m² floor area, on 3 levels, a total of 95.93 m² net area.

Parking spaces: near the northern corner of the premises, gravel parking spaces for a total of 10 cars have been provided on both sides of the access road.

Weighbridges: the weighbridge for the supply of raw materials is located on the access road to the north of the premises. The weighbridge for the delivery of finished products is located in the tarpaulin hall storing the finished product.

Earth embankments: windbreak embankments of about 4 m in height on the western, northern and southern parts of the site. The embankments are also used to prevent the wind from blowing away small and light materials.

Elements of the applied technology

The technology related to the desired activity will be partly carried out in the outdoor part of the premises, partly in the process building and partly in the new storage building for finished products.

There are basically two operating modes on the premises. The recovery technology operates cc around the clock, with parallel daytime operations from 6 a.m. to 5 p.m. for the supply of waste raw and the delivery of finished products.

Processes of the recovery technology:

1. delivery of waste to the site by trucks
2. collection of incoming waste at a storage area
3. transport of waste from the storage area to the pre-shredder
4. pre-shredding
5. iron separation
6. transfer of waste by conveyor belt to the temporary storage area behind the treatment area
7. transporting waste from the temporary storage area to the feeding hopper next to the process building and pouring it into the hopper by means of a loading machine
8. screening (after separation of the fine fraction, the fine fraction is conveyed by a screw conveyor to the storage building for finished products)
9. the coarser fraction is then subjected to repeated metal separation in two stages (iron, then aluminium separation)



Agence de Traduction
Translation Agency
BILINGUA
Fordítóiroda Bt.
1101 Budapest
Magarász Viktor utca 13/4
bilingua.hu, info@bilingua.hu

10. air separation of the coarser fraction (separation of inert materials such as stone, glass, concrete)
11. post-shredding of the coarser fraction (to finished product size)
12. transfer of the finished product size material from the process hall to the storage building for finished products by means of a screw conveyor
13. loading the finished product onto trucks in the storage building
14. delivery of finished product from the premises by trucks.

Points 1 to 7 of the technology take place in the courtyard, points 8 to 11 in the process building, points 12 and 14 in the new storage building, and point 12 between the process building and the storage building with a closed screw conveyor.

The main technology includes an outdoor pre-shredder (Lindner Jupiter 3200) and its associated magnet. When using the main technology, pre-shredded material, partially cleaned of iron, is fed into the outdoor storage.

When the equipment of the main technology is not in operation due to breakdown or maintenance, the so-called alternative technology equipment takes over the production tasks in the outdoor treatment area. In the case of the alternative technology, the post-shredding is also carried out outdoors. After pre-shredding (Lindner Meteor 2500) and iron separation, screening takes place to separate the fine fraction. The coarse material is then ground to the final size by a post-shredder (Lindner Komet 1100).

No additives are used in the waste treatment process. Under normal circumstances, activities on the site are expected to generate municipal solid waste of social origin. At the place of work, the municipal waste of the workers is collected in a container and then handed over to the public service provider. MOHU Zrt. will take over the non-hazardous separated waste left over from waste processing. 5-10 % of the incoming raw material is residual waste from mechanical treatment.

No hazardous waste is generated during the activity. Hazardous waste is only expected to be generated in the event of an accident.

Personnel and financial conditions of the activity

Licensee has liability insurance against environmental pollution damage.

Pursuant to Government Decree 681/2023 (XII. 29.) on the detailed rules of financial security, special reserve and environmental insurance in connection with waste management, the company has deposited a financial deposit (financial security) in the amount of HUF 5,000,000.00 with Erste Bank Hungary Zrt.

The premises are staffed by 3 office workers and 12 manual workers working 3 or 4 shifts. The company employs 1 environmental manager, who is also the site's environmental officer.

III.

Environmental impacts of the activity

Noise protection

The main sources of noise in the operation of the plant are the operation of the shredders and loaders, but there is also noise from the transportation vehicles during the day. As residential houses are located at a distance of a few hundred metres, the technology has been designed to eliminate harmful noise nuisance at residential houses. Along the northern border of the premises, between the site and the residential area is Main Road no. 8, which is a significant source of noise due to heavy traffic.

The premises and its surroundings and the nearest buildings to be protected

The premises is located on the outskirts of Szemenye, on the property with parcel numbers 0146/5 and 0146/6. It is situated in a zone called Industrial Economic Zone (Gip) according to the amended and valid Building Code of the municipality of Szemenye.



General agricultural land is located to the north, east and south-east (MA) of the property, and commercial forest land lies to the north-west and south-east (Eg). The site can be accessed from the direction of the property with parcel number 0143/2, off the busy main road No. 8.

The Local Construction Code accepted by the body of representatives of the Szemenye Municipal Local Government in Decree No. 9/2005. (XI.17.) contains the categories of land use.

The nearest residential building to be protected is located to the north, across Main Road no. 8: Szemenye, Szabadság utca 6, parcel no. 73 (Lf) in a village residential area. It is approximately 140 m from the site border.

The next closest residential building to be protected is located to the north, across Main Road no. 8: Szemenye, Szabadság utca 5, parcel no. 81/1 (Lf) in a village residential area. It is approximately 160 m from the site border.

The closest building to the transport route to be protected is located in Kám, adjacent to Szemenye to the west. The residential building is in Kám, Jókai Mór utca 12, parcel No. 311/4, in the (Lf) village residential area. Distance from the main road No. 8 is about 11 m.

Excess traffic

In total, the Licensee has a permit to treat and recover 175 000 tonnes of waste. If the Licensee is operating at maximum capacity, the 175 000 tonnes of raw material will be used to produce approximately 175 000 tonnes of finished products per year.

The raw materials and the finished products are delivered by trucks with an average capacity of 20 tonnes. The delivery of raw materials and finished products are separate, so 2×175 000 tonnes of material are expected to be transported by trucks on the roads, on a two-way basis. The transportation is carried out by trucks in 2×8750 rounds per year. This means, in 250 working days, 70 trucks per day on and off the surrounding roads.

The traffic of the premises between the entrance and the main road No.8 is generated 100% on the road with parcel number 0143/2 and on the main road No.8 Székesfehérvár-Jánosháza-Rábafüzes, from the connection of Szabadság utca and the road with parcel number 0143/2, in a ratio of roughly 50-50% in both directions

Between the connection of the site access road to the main road 8 and the entrance to the premises, there are 70 truck passages per day in one direction and 70 in the other direction, for a total of 140 passages.

There are no buildings to be protected along the road with parcel No. 0143/2. Deliveries are only made during the daytime - between 6 a.m. and 6 p.m., typically between 7 a.m. and 3 p.m. - and therefore no road traffic is associated with the operation of the premises at night.

Anticipated noise impacts of the operation of the site

Waste processing technology operates at the site day and night, partly in open spaces and partly in a hall building.

The machines operating outdoors and indoors cause significant noise, but the noise emitted from the interior through the facade is significantly lower than the noise emitted by outdoor noise sources.

During the day, loading machines typically generate noise at the site, in addition to the normal processing technology.

At night, the outdoor pre-shredding machine line operates with technology installed in the building, and 1-2 loading machines serve them.



Technology/ Location	Name of machine, sign of noise source	Op. time [hour]	pc
Outdoor, yard	Lindner Meteor 2500 pre-shredder (Z8)	During the day (between 6-22)	1
	SM-620 drum screen (Z9)		1
	4 telescopic loaders loading and moving during the day (Z12, per area)		1
	Trucks transporting raw materials		1
	Transportation within the site (Z13, per area)		
	Transportation of finished products by trucks within the site (Z14, per area)		1
	Lindner Jupiter 3200 pre-shredder (Z4)		24 hours
iron separator (Z5)	1		
feeding equipment (Z6)	1		
loading and movement of 2 telescopic loaders at night (Z11, per area)*	1		
transfer screw (Z7)	1		
dust separator (Z3)	1		
Hall building	Komet 2800 HP machine line (Z10) components: screen, iron separator, aluminum separator, NIHOT SDX 1400 air classifier, Lindner Komet 2800 HP secondary shredder	24 hours	
North west facade of the tent hall	Ventilation fan (Z1, Z2)		2

*: Loading machines also carried out loading during the night, accounting for approximately a quarter of working hours, while otherwise they waited with their engines either idling or switched off.

Shift, operating hours: Sunday 22 to Friday 22, continuously day and night, in 3 shifts.


In the technology building, machines that generate significant noise operate day and night in the same operating mode.

Area noise sources:

Transport of raw materials and finished products is only expected during daytime. Trucks delivering raw materials follow a different route than trucks delivering finished products.

Loading typically takes place at different locations day and night, with different numbers of loading machines.

During the day, 4 loaders are expected to be loading, and 1 loader at night in the area close to the process building.



The raw materials and finished products are transported daily by a maximum of 35-35 trucks on two different routes within the site during daytime. Each delivery vehicle spends approximately 7.5 minutes on the premises (moving and stopping) with the engine running.

Impact distance of the transport route, indirect impact area

Based on the documentation, it can be concluded that the traffic associated with the operational phase will cause an increase in traffic noise that is practically negligible compared to the default condition and far below 3 dB, and therefore no indirect noise impact area can be identified.

List of properties to be protected from noise located within the area affected by the noise sources, according to the zoning classification of the valid Regulatory Plan of the Municipality of Szemenye:

Village (Lf) residential area:

Parcel no.	Street name, house no.	Classification of building to be protected according to the Building Registry
73	Szabadság utca 6.	Single-family building (1110)
81/1	Szabadság utca 5.	Single-family building (1110)
81/2	Szabadság utca 5.	Single-family building (1110)
82	-	Agricultural building (1271)
83	Szabadság utca 3.	Single-family building (1110)
75	Szabadság utca 2.	Single-family building (1110)
74	Szabadság utca 4.	Single-family building (1110)
84	Szabadság utca 1.	Single-family building (1110)
77	-	Storage unit (1252)
76	-	Undeveloped area
71	-	Undeveloped area
67	-	Undeveloped area
66	-	Undeveloped area
65	-	Undeveloped area
64	-	Undeveloped area
63/2	-	Undeveloped area
81/4	-	Undeveloped area
70	Fő utca 82.	Single-family building (1110)
72	Fő utca 84.	Single-family building (1110)
76	Fő utca 86.	Single-family building (1110)
78	Fő utca 88.	Single-family building (1110)
85	Fő utca 90.	Single-family building (1110)
86	Fő utca 92.	Single-family building (1110)
88	Fő utca 94.	Single-family building (1110)
89	Fő utca 96.	Single-family building (1110)
90/1	Fő utca 98.	Single-family building (1110)
92	Fő utca 100.	Single-family building (1110)
93	Fő utca 102.	Single-family building (1110)
95/1	Fő utca 104.	Single-family building (1110)

96/2	Fő utca 106.	Single-family building (1110)
99	Fő utca 108.	Single-family building (1110)
100	Fő utca 110.	Single-family building (1110)
102/2	Fő utca 112.	Single-family building (1110)
103	Fő utca 114.	Single-family building (1110)
112	Fő utca 118.	Single-family building (1110)
363	Fő utca 97.	Single-family building (1110)
364	Fő utca 95.	Single-family building (1110)
366	Fő utca 93.	Single-family building (1110)
367	Fő utca 89.	Single-family building (1110)
368	Fő utca 87.	Hotel building (1211)
371/1	Fő utca 85/A.	Single-family building (1110)
371/2	Fő utca 85.	Single-family building (1110)
373	Fő utca 83.	Single-family building (1110)
375	Fő utca 81.	Single-family building (1110)
376/1	Fő utca 79.	Single-family building (1110)
378	Fő utca 77.	Single-family building (1110)
379/1	Fő utca 75.	Single-family building (1110)
379/2	Fő utca 75/A.	Single-family building (1110)
381	Fő utca 73.	Single-family building (1110)
382	Fő utca 71.	Wholesale and retail building (1230)
383	Fő utca 69.	Single-family building (1110)
416	Fő utca 67.	Single-family building (1110)
417	Fő utca 65.	Single-family building (1110)
418	Fő utca 63.	Single-family building (1110)
419	Fő utca 61.	Single-family building (1110)
385	József Attila utca 1.	Single-family building (1110)
380/2	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
377	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
376/2	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
374	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
389	József Attila utca 2.	Single-family building (1110)
390	József Attila utca 4.	Single-family building (1110)
489/32	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/31	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/30	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/29	József Attila utca 9.	Single-family building (1110)
489/28	József Attila utca (without house	Undeveloped area

	no.)	
489/27	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/26	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
63/1	Fő utca 76.	Single-family building (1110)
62	Fő utca 74.	Single-family building (1110)
61/3	Fő utca 72.	Single-family building (1110)
60/2	Fő utca 70.	Single-family building (1110)
59	Fő utca 68.	Single-family building (1110)
57	Fő utca 66.	Single-family building (1110)
56	Fő utca 64.	Single-family building (1110)
55	Fő utca 62.	Single-family building (1110)
53/2	Fő utca 60.	Single-family building (1110)
61/4	-	Undeveloped area
58/2	-	Undeveloped area
52/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area
51/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area
40/4	-	Undeveloped area
36/2	-	Undeveloped area
50/2	Fő utca 56.	Single-family building (1110)
48/2	Fő utca 54.	Single-family building (1110)
47/2	Fő utca 52.	Single-family building (1110)
44/2	Fő utca 50.	Single-family building (1110)
43/2	Fő utca 48.	Undeveloped area
39/2	Fő utca 44.	Single-family building (1110)
35	Fő utca 42.	Single-family building (1110)
34/2	Fő utca 40.	Single-family building (1110)
31	Fő utca 38.	Single-family building (1110)
18	Fő utca 36.	Single-family building (1110)
17	Fő utca 34.	Single-family building (1110)
21/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area
32/1	Hunyadi János utca (without house no.)	Undeveloped area
23/2	-	Undeveloped area
32/4	Hunyadi János utca 4.	Single-family building (1110)
19	Hunyadi János utca 1.	Single-family building (1110)
20	Hunyadi János utca 3.	Single-family building (1110)
21/1	Hunyadi János utca 5.	Single-family building (1110)
22/1	Hunyadi János utca 7.	Single-family building (1110)
24	Hunyadi János utca 9.	Single-family building (1110)
25/4	Hunyadi János utca 11.	Single-family building (1110)

25/2	Hunyadi János utca 13.	Single-family building (1110)
28/4	Hunyadi János utca 15.	Single-family building (1110)

Green area (Z):

Parcel no.	Street name, house no.	Classification of building to be protected according to the Building Registry
384	-	Undeveloped area

Mixed-use settlement center (Vt):

Parcel no.	Street name, house no.	Classification of building to be protected according to the Building Registry
69/2	Fő utca 78-80.	Building used for entertainment and cultural activities (1261)
316	Árpád utca 8.	Building used for worship and religious activities (1272)

Waste management

The chips (finished product) obtained at the end of the process described above are delivered to the partners as SRF-grade fuel after meeting the requirements of the standard MSZ EN ISO 21640:2021. If combustible waste of RDF quality is generated at the end of the process, it is sent to an authorised treatment facility for thermal recovery under the identification code 19 12 10.

Under normal circumstances, activities on the site are expected to generate municipal solid waste of social origin. At the place of work, the municipal waste of the workers is collected in a container and then handed over to the public service provider. MOHU Zrt. will take over the non-hazardous separated waste left over from waste processing. 5-10 % of the incoming raw material is residual waste from mechanical treatment.

No hazardous waste is generated during the activity. Hazardous waste is only expected to be generated in the event of an accident.

Landscape and nature conservation

The property of Szemenye with parcel numbers 0146/5 and 0146/6, designated as a "non-agricultural estate", which is concerned by the activity in question, and the surrounding areas are not protected by nature conservation of national importance or European Community importance.

The activity will not have any further negative impact on the habitat, which is already subject to anthropogenic effects.

Protection of the geological medium

The Licensee plans to expand the waste list for its premises at Szemenye, parcel numbers 0146/5 and 0146/6.

The buildings and infrastructure required for carrying out non-hazardous waste management activities are available at the premises.

At the premises, the floors of the process building and storage hall are made from concrete, and the internal transport roads, storage areas, and the outdoor treatment area are also made from concrete.

A damage event may occur in the case of fuel and hydraulic oil leakage resulting from the breakdown of loaders and transport vehicles, which may cause minor, localized contamination on the surface of the geological medium; this shall be soaked up with absorbent material and treated as hazardous waste, preventing the contamination from infiltrating into the geological medium.

Water management and water protection characteristics

Water supply

The social water supply of the premises is provided from the public piped drinking water network.

The planned activity has no technological water demand.

Wastewater discharge and treatment

Connection to the public sewer is technically not available at the premises.

Municipal wastewater: The collection of municipal wastewater generated on the premises takes place in a closed wastewater collection pit equipped with technical protection. The transport of collected municipal wastewater is carried out as needed by a specialized company authorized for this purpose.

Technological wastewater: No technological wastewater is generated from the non-hazardous waste recovery activity.

Stormwater drainage

Due to their nature (plastic, rubber, textile), materials arriving in bales or big-bags are not expected to leach pollutants under the effect of rain, and due to the nature of the planned activity, stormwater will not become polluted during the activity. Unpolluted stormwater infiltrates on the premises.

No stormwater drainage ditch is established on the premises, and discharge into living waters is not established.

Protection of surface and groundwater

The premises do not affect surface waters. The Szemenye stream flows at a distance of approx. 275 m to the West of the premises. The affected area belongs to the catchment area of the Rába.

The resting water level of the groundwater under the premises is located at a depth of approx. 2-3 m. The area of the premises is qualified as an area sensitive in terms of groundwater status, based on the map and Annex 2 named by Section 7 (4) of Government Decree 219/2004 (VII. 21.) on the protection of groundwater [hereinafter: Government Decree 219/2004 (VII. 21.)], as well as the annex of KvVM Decree 27/2004 (XII. 25.) on the classification of settlements located in areas sensitive in terms of groundwater status (hereinafter: KvVM Decree 27/2004 (XII. 25.)).

Previously, animal husbandry and agricultural activities were carried out on the premises.

Monitoring system

Based on the previously submitted baseline report (environmental condition assessment), Karáthterv Mérnöki Kft. performed 5 exploratory soil drillings in the area.



When evaluating the laboratory results of the soil samples, the contamination limit values (B) by Material Groups in Part A) of Annex 3 of the joint KvVM-EüM-FVM Decree 6/2009. (IV. 14.) on limit values required for the protection of geological medium and groundwater against pollution and on the measurement of pollution were ensured, and the measurement results were below the limit values. The results did not indicate contamination.

The area of the filling station established at the premises is equipped with a spill tray. No contamination of the soil or groundwater is expected during either fuel dispensing or the filling of other oil derivatives.

No monitoring system has been established to monitor the water quality of the groundwater beneath the premises.

IV.

Operating conditions, environmental protection requirements

Air quality protection

1. Air pollution caused by the operation of a diffuse source not in compliance with environmental protection requirements and the creation of air nuisance stench are prohibited.
2. Diffuse splashing from the activity should be reduced by watering where necessary.
3. Delivery to and from the site may be made by closed-bed vehicle or, in the case of an open bed vehicle, covered by a tarpaulin.
4. In order to avoid diffuse splintering of the fine-grained types of waste stored on the site, shredding shall take place indoors only.
5. Waste types that are susceptible to wind-blown waste on the site may be stored outdoors covered with netting or enclosed (baled).

Noise and vibration protection

Noise emission limits apply in the following locations:

Parcel no.	Street name, house no.	Classification of building to be protected according to the Building Registry
Szemenye [Village (Lf) residential areas]		
73	Szabadság utca 6.	Single-family building (1110)
81/1	Szabadság utca 5.	Single-family building (1110)
81/2	Szabadság utca 5.	Single-family building (1110)
82	-	Agricultural building (1271)
83	Szabadság utca 3.	Single-family building (1110)
75	Szabadság utca 2.	Single-family building (1110)
74	Szabadság utca 4.	Single-family building (1110)
84	Szabadság utca 1.	Single-family building (1110)
77	-	Storage unit (1252)
76	-	Undeveloped area
71	-	Undeveloped area
67	-	Undeveloped area
66	-	Undeveloped area
65	-	Undeveloped area
64	-	Undeveloped area
63/2	-	Undeveloped area
81/4	-	Undeveloped area
70	Fő utca 82.	Single-family building (1110)

72	Fő utca 84.	Single-family building (1110)
76	Fő utca 86.	Single-family building (1110)
78	Fő utca 88.	Single-family building (1110)
85	Fő utca 90.	Single-family building (1110)
86	Fő utca 92.	Single-family building (1110)
88	Fő utca 94.	Single-family building (1110)
89	Fő utca 96.	Single-family building (1110)
90/1	Fő utca 98.	Single-family building (1110)
92	Fő utca 100.	Single-family building (1110)
93	Fő utca 102.	Single-family building (1110)
95/1	Fő utca 104.	Single-family building (1110)
96/2	Fő utca 106.	Single-family building (1110)
99	Fő utca 108.	Single-family building (1110)
100	Fő utca 110.	Single-family building (1110)
102/2	Fő utca 112.	Single-family building (1110)
103	Fő utca 114.	Single-family building (1110)
112	Fő utca 118.	Single-family building (1110)
363	Fő utca 97.	Single-family building (1110)
364	Fő utca 95.	Single-family building (1110)
366	Fő utca 93.	Single-family building (1110)
367	Fő utca 89.	Single-family building (1110)
368	Fő utca 87.	Hotel building (1211)
371/1	Fő utca 85/A.	Single-family building (1110)
371/2	Fő utca 85.	Single-family building (1110)
373	Fő utca 83.	Single-family building (1110)
375	Fő utca 81.	Single-family building (1110)
376/1	Fő utca 79.	Single-family building (1110)
378	Fő utca 77.	Single-family building (1110)
379/1	Fő utca 75.	Single-family building (1110)
379/2	Fő utca 75/A.	Single-family building (1110)
381	Fő utca 73.	Single-family building (1110)
383	Fő utca 69.	Single-family building (1110)
416	Fő utca 67.	Single-family building (1110)
417	Fő utca 65.	Single-family building (1110)
418	Fő utca 63.	Single-family building (1110)
419	Fő utca 61.	Single-family building (1110)
385	József Attila utca 1.	Single-family building (1110)
380/2	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
377	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
376/2	József Attila utca (without house	Undeveloped area

	no.)	
374	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
389	József Attila utca 2.	Single-family building (1110)
390	József Attila utca 4.	Single-family building (1110)
489/32	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/31	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/30	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/29	József Attila utca 9.	Single-family building (1110)
489/28	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/27	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
489/26	József Attila utca (without house no.)	Undeveloped area
63/1	Fő utca 76.	Single-family building (1110)
62	Fő utca 74.	Single-family building (1110)
61/3	Fő utca 72.	Single-family building (1110)
60/2	Fő utca 70.	Single-family building (1110)
59	Fő utca 68.	Single-family building (1110)
57	Fő utca 66.	Single-family building (1110)
56	Fő utca 64.	Single-family building (1110)
55	Fő utca 62.	Single-family building (1110)
53/2	Fő utca 60.	Single-family building (1110)
61/4	-	Undeveloped area
58/2	-	Undeveloped area
52/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area
51/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area
40/4	-	Undeveloped area
36/2	-	Undeveloped area
50/2	Fő utca 56.	Single-family building (1110)
48/2	Fő utca 54.	Single-family building (1110)
47/2	Fő utca 52.	Single-family building (1110)
44/2	Fő utca 50.	Single-family building (1110)
43/2	Fő utca 48.	Undeveloped area
39/2	Fő utca 44.	Single-family building (1110)
35	Fő utca 42.	Single-family building (1110)
34/2	Fő utca 40.	Single-family building (1110)
31	Fő utca 38.	Single-family building (1110)
18	Fő utca 36.	Single-family building (1110)
17	Fő utca 34.	Single-family building (1110)
21/2	Fő utca (without house no.)	Undeveloped area

32/1	Hunyadi János utca (without house no.)	Undeveloped area
23/2	-	Undeveloped area
32/4	Hunyadi János utca 4.	Single-family building (1110)
19	Hunyadi János utca 1.	Single-family building (1110)
20	Hunyadi János utca 3.	Single-family building (1110)
21/1	Hunyadi János utca 5.	Single-family building (1110)
22/1	Hunyadi János utca 7.	Single-family building (1110)
24	Hunyadi János utca 9.	Single-family building (1110)
25/4	Hunyadi János utca 11.	Single-family building (1110)
25/2	Hunyadi János utca 13.	Single-family building (1110)
28/4	Hunyadi János utca 15.	Single-family building (1110)

Of the buildings (parts of buildings included in the table of properties above, the ones with an indoor noise limit of 45dB such as a library, reading room, or medical examination office that have a window or a door,, shall be protected 2m from their facade from external environmental noise. For windows located 1,5 m from the ground level of any given floor, 2 m protection shall be provided and in green areas as much as complies with applicable legal regulations.

day (06⁰⁰- 22⁰⁰) 50 dB(A)
night (22⁰⁰- 06⁰⁰) 40 dB(A)

Parcel no.	Street name, house no.	Classification of building to be protected according to the Building Registry
Szemenye [Village (Lf) residential areas]		
384	-	Undeveloped area


Of the buildings (parts of buildings included in the table of properties above, the ones with an indoor noise limit of 45dB such as a library, reading room, or medical examination office that have a window or a door,, shall be protected 2m from their facade from external environmental noise. For windows located 1,5 m from the ground level of any given floor, 2 m protection shall be provided and in green areas as much as complies with applicable legal regulations.

day (06⁰⁰- 22⁰⁰) 50 dB(A)
night (22⁰⁰- 06⁰⁰) 40 dB(A)

Szemenye, [Municipal center miscellaneous (Vt) area]		
69/2	Fő utca 78-80.	Building used for entertainment and public education (1261)
316	Árpád utca 8.	Building used for church services and religious activities (1272)

Of the buildings (parts of buildings included in the table of properties above, the ones with an indoor noise limit of 45dB such as a library, reading room, or medical examination office that have a window or a door,, shall be protected 2m from their facade from external environmental noise. For windows located 1,5 m from the ground level of any given floor, 2 m protection shall be provided.

day (0600- 2200) 55 dB(A)
night (2200- 0600) 45 dB(A)



Agence de Traduction
Translation Agency
Übersetzungsbüro
BILINGUA
Fordítóiroda Bt.
1131 Budapest
Madarász Viktor utca 13/4
bilingua.hu, info@bilingua.hu


6. Completion deadline: in case of developed properties, the date on which the decision becomes final; for undeveloped properties, after development and once the occupancy permit becomes final.
7. I oblige the operator to comply with the above limit at all times after the deadline.
8. Exceeding the noise emission limit set out above after the deadline will result in a noise fine.
9. The operator of the environmental noise source shall report to the environmental protection authority within 30 days of any change in the area of the environmental noise source and its impact area that may cause the limit to be exceeded, as well as the cessation of the operator's activities and the commencement of the new operator's activities.

Waste management

10. The code number, designation and quantity of non-hazardous waste that can be collected, pre-treated and recovered on the site in accordance with the Decree 72/2013 (VIII. 27.) of the Ministry of the Environment on the list of wastes:


Waste

ID Code	Description	amount (tons/year) of collectible and pre-treatable waste)
02 01 04	waste plastics (except packaging)	175.000
03 01 05	sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04	175.000
03 03 01	waste bark and wood	175.000
03 03 07	mechanically separated residues from the manufacture of waste paper and cardboard pulp suspension	175.000
03 03 08	wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling	175.000
04 01 09	Wastes from dressing and finishing	175.000
04 02 09	Wastes from composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer)	175.000
04 02 15	Wastes from finishing other than those mentioned in 04 02 14	175.000
04 02 21	wastes from non-processed textile fibers	175.000
04 02 22	wastes from processed textile fibers	175.000
07 02 13	waste plastic	175.000
07 02 17	wastes containing organosilicon compounds other than those mentioned in 07 02 16	175.000



Agence de Traduction
 Translation Agency
 Ühözfordítóiroda
BILINGUA
 Fordítóiroda Bt.
 1131 Budapest
 Madarász Viktor utca 13/4
 bilingua.hu, info@bilingua.hu

12 01 05	plastic shavings from planing and turning	175.000
15 01 01	paper and cardboard package	175.000
15 01 02	plastic packaging	175.000
15 01 03	wooden packaging	175.000
15 01 05	composite packaging	175.000
15 01 06	mixed packaging	175.000
15 01 09	mixed packaging	175.000
15 02 03	absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing other than those mentioned in 15 02 02	175.000
16 01 03	End-of-life tyres	175 000
16 01 19	plastic	175.000
16 02 16	components removed from discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15	175.000
16 03 04	Inorganic wastes other than those mentioned in 16 03 03	175 000
17 02 01	wood	175.000
17 02 03	plastic	175.000
17 06 04	insulation materials other than those mentioned in 17 06 01 and 17 06 03 paper and cardboard	175.000
19 10 04	Fluff-light fraction and dust other than those mentioned in 19 10 03	175 000
19 12 01	paper and cardboard	175.000
19 12 04	plastic and rubber	175.000
19 12 07	wood other than that mentioned in 19 12 06	175.000
19 12 08	textiles	175.000
19 12 10	combustible waste (e.g. blended fuel)	175.000
19 12 12	wastes from mechanical treatment of wastes other than those mentioned in 19 12 11 (including mixed materials)	175.000
20 01 01	paper and cardboard	175.000
20 01 10	clothes	175.000
20 01 11	textiles	175.000
20 01 38	wood other than that mentioned in 20 01 37	175.000


 Agence de traduction
 Translation Agency
 Ügyintézési iroda
 BILINGUA
 Fordítóiroda Kft.
 Budapest, Madarász Viktor utca 13/A
 1143 Budapest, Hungary
 Tel: +36 1 440 1111
 Fax: +36 1 440 1112
 Email: info@bilingua.hu

20 01 39	plastics	175.000
20 03 07	bulky waste	175 000
Total waste to be collected, pre-treated and recovered		175.000

11. The collection, pre-treatment and recovery of the waste listed in point 11 may be carried out at the Licensee's premises under parcel numbers 0146/5 and 0146/6 in Szemenye.
12. The amount of waste collected at any one time on the site shall not exceed the total capacity of the separate collection points for each type of waste, i.e. 15,000 tons.
13. The type and nature of waste stored at the waste storage site shall be clearly and legibly indicated at the storage site by means of a distinctive, clearly visible, attention-grabbing sign or marking.
14. Waste for pre-treatment and recovery can be stored in baled, big-bag and containerised storage areas with a total of 8,000 m² of concrete storage space. Bulk waste may be stored outdoors only in the treatment area, protected by concrete walls 4.8 m high. Storage of bulk waste in other outdoor areas is FORBIDDEN. SRF and RDF may be stored in the storage hall.
15. The Licensee is to operate a quality assurance system suitable for verifying the termination of the waste status pursuant to paragraph (4) of Article 10 of Act CLXXV of 2012 on Waste.
16. The licensee is to organize its waste management activities, depending on the capacity of the waste storage facilities on the site, in such a way as to ensure the uninterrupted delivery and processing of waste collected on the site but not recovered on the site, and to avoid congestion when storing waste on the site.
17. Waste can only be collected on the site for a maximum of one year, after which it shall be handed over to a licensed waste manager who will take care of its further management.
18. If the quality of the material produced is unsatisfactory or if it cannot be sold, the waste does not lose its status and shall be transferred to an organization that holds a waste management license.
19. Waste for recovery and non-recoverable waste shall not contain components and/or contamination that would result in the waste being classified as hazardous waste.
20. Wind-blown waste shall be prevented.
21. The Licensee is obliged to keep records of its waste management activities in accordance with the legislation in force at the time and to provide data to the authority.
22. The site keeps a logbook compiled in accordance with paragraph (3) of Article 21 of Government Decree 246/2014 (IX. 29.) on the rules for the construction and operation of certain waste management facilities.
23. In the event of an accident (fuel spill, hydraulic oil spill, etc.), hazardous waste generated shall be collected in accordance with the provisions of Government Decree 225/2015 (VIII.7.) on the detailed rules of certain activities related to hazardous waste, in a manner that excludes environmental pollution, and may only be transferred to an authorized organization for further treatment.
24. During the period of validity of the permit, the financial guarantee related to the waste management activity (environmental liability insurance, financial security) shall be provided on a continuous basis and shall be certified to the waste management authority by 31 May following the end of the financial year.
25. The closure of the site is conditional on the continued management of all waste on the site and the presentation and documentation of the remaining environmental condition to our Authority.

Geological medium protection requirements

26. The potential for spills to occur should be reduced by maintaining technical discipline, regular maintenance of machinery, technical inspection of machinery and the use of a **damage tray** (when refueling with fuel or other oil products).
27. Any damage event possibly occurring during the activities carried out in the area of the plant shall be reported to the competent environmental protection authority, concurrently with the commencement of damage control. In the event of a damage event, immediate provision shall be made for the containment of any leaking hydrocarbon and the collection of contaminated soil, and the generated

hazardous waste shall be collected at the designated collection point in a manner precluding environmental pollution; provision shall be made for its further treatment by handing it over to a waste management organization authorized to receive the waste.

28. Waste collected on the premises waiting for recovery and non-recoverable waste, as well as already recovered materials, shall be collected according to their material quality, in a manner that precludes endangering and polluting the environment.

Specification concerning forestry matters

29. The activity should not have any adverse effects on or cause damage to adjacent forest areas. The person who caused the damage shall ensure that the damage to the forest soil from neighboring areas is eliminated and its consequences remedied.

Standard on the protection of cultural heritage

30. Pursuant to Article 24 (2) of Act LXIV of 2001 on the Protection of Cultural Heritage, if an archaeological monument or find is discovered during the construction work, the discoverer (the person in charge of the work) is obliged to suspend the activity that endangers the archaeological monument and to notify our authority immediately.

Water management and water protection regulations

31. During the activity carried out at the premises, stormwater, surface water, and groundwater shall not become polluted. Only clean, unpolluted stormwater may be infiltrated or drained.
32. The collection and temporary storage of municipal wastewater generated in proportion to water consumption may take place in watertight reinforced concrete storage pits. The transport of municipal wastewater generated at the premises may be carried out by a contractor having a public service contract for wastewater transport in the settlement. Invoices for the transports shall be kept and presented during official inspections.
33. The scattering of the produced RDF/SRF solid recovered fuel (chips of appropriate particle size and composition) by wind and rainwater at the premises shall be prevented.

V.

Opinions of organizations involved as competent authorities in the single environmental permit procedure

The Supervisory Authority for Regulated Activities of the Mining and Gas Industry Department of the Veszprém Mining Supervisory Department SZTFH-BANYASZ/7158-4/2024. has unconditionally granted its opinion.

The Registrar of the Municipality of Kám did not reply to my request within the prescribed time limit.

VI.

Compliance with the principles of best available techniques

The following aspects were examined and assessed during the authorization process

- BAT 1. Implementation and compliance with the Environmental Management System (EMS): the Licensee does not currently have a certified ISO 14001 Environmental Management System, but the possibility of implementing one is under continuous review.
- BAT 2. Improve the overall environmental performance of the plant - Complies with standards in effect
- BAT 3. Establish a register of waste water and waste gas streams to help reduce emissions to water and air - Complies with standards in effect
- BAT 4. Reduction of environmental risk from waste storage - Complies with standards in effect
- BAT 5. Reduction of environmental risks associated with the treatment and transport of waste - Complies with standards in effect
- BAT 6. For relevant discharges to water as defined in the inventory of wastewater flows (see BAT 3), the best available technique is to monitor key process parameters (e.g. wastewater flow, pH, temperature, conductivity, BOD) at key locations (e.g. at the inlet and/or outlet of pre-treatment, at the entrance of final treatment, at the point where the discharge leaves the installation). non-applicable/does not exist

transfer of HUF 1.500.000 on 21 March 2024.

The payment of administrative service fee of HUF 1,500,000 for the integrated environmental permitting procedure was made by bank transfer on March 21, 2024, while that of the procedural service fee of HUF 202,500 for the present modification was transferred on April 21, 2026.

IX.

A reasoned appeal against my decision may be lodged within fifteen days of the date of service, or the day after the notice is withdrawn in the case of those notified by means of a public notice, to the Deputy State Secretary for Environmental Affairs (Ministry of Energy, 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Attila István Simon Deputy State Secretary for Environmental Affairs), but may be lodged in duplicate with my Department.

If the authority has not declared the decision immediately enforceable, the appeal has suspensive effect.

An appeal may be lodged only on the grounds directly related to the contested decision and only on the grounds of harm to the rights or interests directly resulting from the decision. The appeal shall be reasoned. The appeal may only refer to new facts of which the party was unaware at first instance or which he did not plead through no fault of his own.

The right of appeal may be waived within the time limit for appeal. A waiver of the right of appeal may not be withdrawn and is governed by the rules applicable to the application. Unless otherwise provided by this Act, the fee for appeals against administrative decisions of first instance shall be HUF 400 for every HUF 10 000 of the amount appealed or contested, but not less

than HUF 5 000 and not more than HUF 500 000 forint. If the value of the subject of the appeal cannot be determined in money, the fee for the appeal is HUF 5,000.

The appeal fee shall be paid by bank transfer to the account of the Hungarian State Treasury 10032000-01012107-00000000 or, if the technical conditions are met, by payment through the electronic payment and clearing system. In the case of payment by bank transfer, the name, address or registered office of the client and the case number shall be indicated in the communication box of the transfer. Proof of payment of the fee shall be attached to the request for redress.

In the absence of an appeal, the decision becomes final on the day following the expiry of the time limit for appeal without any further notice.

Justification

ZERO WASTE GROUP Kft. (9865 Szemenye, parcel number 0146/5., hereinafter: Licensee) has an integrated pollution prevention and control permit no. VA/KTHF/29-2/2025. in respect of their activities at their premises located at 9865 Szemenye, parcel number 0146/5.

Acting on behalf of the Licensee, attorney-at-law Péter Dr. Reichert, in his application received on April 08, 2026, requested the modification of the permit, the subject of which is the expansion of the scope of waste involved in the activity, as well as the supplementation of the permit with a new firewater reservoir, a new warehouse, and a staff accommodation building. Due to deficiencies in the application, I called upon the Licensee to complete a remediation of deficiencies in ruling No. VA/KTHF/118-2/2026., which was fulfilled on April 22, 2026.

In accordance with the provisions of the decision, following clarification of the noise protection impact area, an application was submitted for the delimitation of the noise protection impact area and the modification of the noise emission limit value. In view of this, the procedure for modifying the integrated environmental permit was initiated.

The contents of the application and documentation were assessed in accordance with the GOVERNMENT DECREE and Act LIII of 1995 on the general rules of environmental protection (hereinafter referred to as Kvt.), based on the procedural rules set out in Act CL of 2016 on administrative procedures (hereinafter referred to as Ákr.).

Based on Government Decree 71/2015 (III.31.) on the designation of bodies performing environmental protection and nature conservation tasks, the organizations authorized to issue expert opinions.

My authority published a notice in accordance with the provisions of the GOVERNMENT DECREE, attaching one copy of the documentation, at the office of the clerk of the Kám Joint Municipal Office affected by the planned investment. The notice was posted on the notice board of the Kám Joint Municipal Office.

Air quality protection:

The work processes of the activity give rise to dust emissions and air pollution from exhaust fumes from machinery and transport vehicles. The emissions of air pollutants from the machinery during the work will not cause any perceptible change. According to the documentation provided, the air pollution from the activities on the site is not significant, no noticeable changes to air quality will be caused.

Waste raw material is delivered to the site in a closed, baled manner. The raw materials are stored in closed bales outside before processing and, in case of breakage, are covered with netting to prevent wind-blown material. During shredding, the waste storage areas for processing and the outdoor treatment area are surrounded by 4.8 m high concrete walls in a U-shape, with an earth fill of approximately 4 m high on the N, W and S sides of the site. The nearest residential building to be protected is located in a northerly direction on the opposite side of the main road No 8, at No 6, Szemenye, Szabadság utca 73, 152 m from the corner of the site.

No reportable point source has been established for the activities on the site.

The traffic of the site is on road No 0143/2 between the entrance of the site and road No 8, and on the main road No 8 from the junction of the road No 0143/2 and Szabadság utca. The transport activity has no significant air impact and does not cause any noticeable change in air quality.

The activity is not expected to result in air pollution, subject to the conditions set out in the operative part.

The quantity of air pollutants released into the air during the activity does not cause air pollution above the limit values set in Decree 4/2011 (I.14.) of the Ministry of Transport and Communications on the air pollution level limits and emission limit values of stationary air pollution point sources.

I have made my stipulations on the reduction of diffuse spraying, taking into account 4 and 26 (1) of Government Decree 306/2010 (XII. 23.) on air protection.

Regarding the current modification, based on the submitted documentation and the documents sent in during the remediation of deficiencies, they plan to expand the scope of waste, establish a new social and office building with a floor area of 41.76 m², and a new firewater reservoir with an area of 102.34 m².

The total capacity of the waste planned to be treated will not expand; it does not affect the total amount of waste that can be stored simultaneously (15,000 tons) and recoverable waste (175,000 tons). There will be no change in the performance of activities related to waste regarding collection, pre-treatment, and recovery. During the investments, no point source subject to notification will be established.

Noise protection

Based on the noise protection section of the submitted documentation (prepared by IMAGINÁCIÓ Mérnökiroda Kft. (IM-6/2025 noise measurement report prepared by Ferenc Nagy, certified environmental engineer and environmental protection expert), it can be established that the noise emitted during the activity does not exceed the noise exposure limits specified in the legislation at the nearest properties to be protected.

In the submitted documentation, the expected noise emissions and the noise protection impact area were examined in accordance with Government Decree 284/2007. (X. 29.) on certain rules for protection against environmental noise and vibration (hereinafter: Government Decree).

With regard to the areas examined, it can be stated that the limit values set out in Annex 1 to Decree 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM on the establishment of environmental noise and vibration exposure limits (hereinafter: Joint KvVM-EüM Decree) at the assessment points.

There are areas and objects to be protected within the noise protection impact area of the site.



According to Section 10(1) of the Government Decree, in the case of industrial or recreational noise sources causing environmental noise, the operator of the environmental noise and vibration source is obliged to request the environmental protection authority to set environmental noise emission limits if the noise protection impact area of the plant overlaps with buildings and areas to be protected.

The facilities and properties to be protected listed in the operative part of this decision are located within the impact area of the site. Based on the amended, effective Building Regulations of the municipality of Szemenye, the environmental classification of the buildings and areas to be protected located in the vicinity of the site is Lf - village residential area, green area (Z) and miscellaneous municipal center (Vt) area.

The protected facilities specified in the operative part are 1110 Single-family residential buildings, Wholesale and retail buildings (1230), Agricultural buildings (1271), Storage units (1252), Hotel buildings (1211), Buildings used for entertainment and public education (1261), Buildings used for church services and religious activities (1272).

The classification of protected buildings was based on Part II of the 9006/1999. (SK 5.) KSH announcement on the Building Register (Building Register 2000), which contains the classification of buildings.

Based on Annex 1 of the joint decree of the Ministry of Environment and Water Management and the Ministry of Health and the territorial function of the impactors, in the case of the properties listed in point 1 of the operative part of my decision ("Lf" - built-up residential area in a village residential zone) 50 dB(A) during the day and 40 dB(A) at night, for the properties listed in point 2 ("Z" - green area), the permissible equivalent A-weighted sound pressure level of noise from the activity is 50 dB(A) during the day and 40 dB(A) at night, for the properties listed in point 3 ("Vt" - miscellaneous area in the center of the settlement), 55 dB(A) during the day and 45 dB(A) at night, the permissible equivalent A-weighted sound pressure level of noise generated by the activity.

The noise emission limit is determined in accordance with Sections 10(1) and (4) and Section 11 of Government Decree 284/2007. (X. 29.) on certain rules for protection against environmental noise and vibration (hereinafter: Government Decree), Section 10 (1), (4) and Section 11, and Decree 93/2007. (XII. 18.) KvVM on the determination of noise emission limits and the methods for monitoring noise and vibration emissions (hereinafter: KvVM Decree) and taking into account Section 2 (1) and Annex 1 of the joint KvVM-EüM Decree.

With regard to the impact factors listed in points 1-3 of the operative part, the noise emission limit was determined on the basis of Annex 1, paragraph 1(a) of the KvVM Decree, taking into account that the direct impact area of the industrial and recreational noise source does not overlap with the direct impact area of any other industrial or recreational noise source.

I have set the limits for the objects to be protected in the impact area determined in accordance with Section 6(1) of the Government Decree.

Activities are carried out at the site during both daytime and nighttime, therefore noise emission limits have been set for both periods.

I draw the operator's attention to the fact that any exceeding of the limit values will result in the immediate imposition of a noise fine in accordance with Section 26(1) of the Government Decree.

The related transport activity does not cause an additional noise load change of at least 3 dB, therefore, pursuant to Section 7(1) of the Government Decree, it is not necessary to determine the impact area for the transport activity.

In its submission No. Sz/152-3/2024, the Local Government of Szemenye proposed that night work should not be permitted in the interests of the population. Given that, according to the documentation submitted, the prescribed limit values are met for the properties to be protected within the noise protection impact area of the plant, there is no legal possibility to prohibit night work on noise protection grounds. Compliance with legal requirements, with particular regard to the circumstances indicated, is monitored by the environmental protection authority, which initiates appropriate measures if necessary.

Waste management

The content of the submitted documentation complies with the provisions of the Regulation, Act CLXXXV of 2012 on Waste (hereinafter: the Act on Waste) and Government Decree 439/2012 (XII. 29.) on the registration and official licensing of waste management activities.

In issuing the permit, I have taken into account the information contained in the waste management permit No VA/KTHF-HO/02064-10/2024 and the documentation submitted during the waste management permit procedure.

In taking my decision, I acted in accordance with the legal provisions in force at the time of the opening of the procedure.

The submitted permit application contains the details of the company and the site, a technical description of the activities to be carried out, the scope of waste to be collected, pre-treated and recovered, the annual volume of waste to be collected, pre-treated and recovered, and the volume of waste that can be stored at the site at any one time.

The submission shall include, as an annex, a copy of the environmental liability insurance policy, proof of financial security and the environmental safety plan, documents certifying the technical, personnel and public health conditions of the activity. The declarations and authorizations required for the issue of the license application are attached.

On the basis of the documentation submitted and the documentary records, I have established that the Kft. has the necessary machinery, tools and equipment to carry out waste treatment operations, and that the necessary personnel and financial guarantees are available.

I have made my waste management commitments on the basis of the following legislation:

- Act CLXXXV of 2012 on waste,
- a waste management activities register registration of, and (XII. 29.) Government Decree 439/2012,
- Government Decree 246/2014 (IX. 29.) on the rules for the construction and operation of certain waste management facilities.

In view of the above, and subject to the conditions set out in the operative part, I have decided to grant the application.

The subject of this modification is the expansion of the scope of wastes involved in the activity, as well as the supplementation of the permit with a new firewater reservoir, a new warehouse, and a staff accommodation building.

The reason for the application is to adapt to the continuously changing environment and to widely serve the processing of waste generated by waste producers and handlers with the existing technology. The performance of activities related to waste regarding collection, pre-treatment, and recovery is planned in the same way as for other wastes, and the treatment objective remains unchanged. The material and personal conditions presented for the treatment remain unchanged, and they are suitable for the collection, pre-treatment, and recovery of the listed wastes. The total capacity of the waste planned to be treated will not expand.

According to Section 15 (3) of Act CLXXXV of 2012 on Waste, if performing the recovery operation requires the mixing of the waste with other waste or with other materials possessing different properties, the waste handler may only mix the waste to be recovered with other waste or with other materials possessing different properties if the overall best environmental outcome cannot be ensured otherwise. In view of this, regarding the HAK 19 05 03 - off-specification compost waste, I do not permit the modification, as in the case of this waste, its use as fuel is not well-founded, and in our opinion, it is not suitable for improving the calorific value.

The "Buildings, structures" sub-chapter under Chapter II of the permit is amended to state that a new social and office building intended to be placed according to the annex will also be established with a floor area of



41.76 m², and in addition to the already existing firewater reservoir, on an area of 102.34 m², going beyond the mandatory fire protection requirements prescribed by law, an additional reservoir will be implemented as a supplementary safety solution in order to further increase the protection of the site.

Protection of the geological medium

The Licensee (8492 Kerta, Táncsics Mihály utca 1.) has submitted an application for a single environmental permit for its premises at 0146/5 and 0146/6, 9685 Szemenye, Hungary.

The site has the necessary facilities and infrastructure to carry out non-hazardous waste management activities.

On the site, the floors of the technological and storage hall buildings are concrete, and the site roads, storage areas and outdoor treatment areas are also concrete.

In the event of a hazard event, fuel and hydraulic oil spills resulting from the failure of loading equipment and transport vehicles may cause a small amount of localized contamination on the surface of the geological medium, which should be soaked with a watering agent and treated as hazardous waste, preventing the contamination from seeping into the geological medium.

The non-hazardous waste management activity will not have a significant impact on the geological medium.

The clauses are based on the provisions of Article 6 (1) and (2) and Article 15 (1) of Act LIII of 1995 on the General Rules for the Protection of the Environment.

Landscape and nature conservation

The Licensee performs the collection, pre-treatment, and recovery of non-hazardous wastes at its site under parcel numbers 0146/5 and 0146/6, Szemenye, based on the modified integrated environmental use permit No. VA/KTHF/29-12/2025. The subject of the present modification is the expansion of the scope of waste involved in the activity, as well as the supplementation of the permit with a new firewater reservoir, a new warehouse, and a staff accommodation building.

I have established that the affected outskirt properties with the cultivation branch "exempt farmstead" under parcel numbers 0146/5 and 0146/6, Szemenye, and the properties in their vicinity are not under national or European significance nature conservation protection.

The closest area of nature conservation significance to the planned investment is the Jeli Arboretum nature reserve, located approximately 2.8 km to the southwest, which is a protected natural area of national importance according to Decree 109/2007 (XII.27.) of the Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. The nearest protected area is the Natura 2000 area, part of the Approved Site of Outstanding Importance for Nature Conservation HUON 20008, designated as Rába and Csörnök Valley, located more than 4 km from the planning area, in accordance with the Government Decree No. 275/2004 (X. 8.) on the European Community nature conservation areas of importance (hereinafter: the Decree). The status of the protected areas and Natura 2000 sites is not expected to be affected by the proposed activity.

The area has lost all traces of its natural vegetation due to past livestock and agricultural activity. The proposed new activity is expected to result in the survival of ruderal vegetation typical of the disturbed areas. The property is surrounded by agricultural land. The affected properties do not belong to the zone of the national landscape protection area.

On the basis of the above, it can be concluded that the planned activity will not have a negative impact on the environment, and is not contrary to the aspects of landscape and nature conservation; therefore the modification of **the single environmental use permit can be granted for landscape and nature conservation purposes.**

Based on Section 12/A and points 2-3 of Annex 8 of Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental protection administrative and official tasks (hereinafter: Gov. Decree), the Vas County Government Office conducted the examination of the **water management and water protection technical issue** and established the following:



The Department of Environmental Protection, Nature Conservation and Waste Management of the Vas County Government Office (hereinafter: Environmental Authority), via its request no. VA/KTHF/118-4/2026, upon the application of attorney-at-law Péter Dr. Reichert, (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.), acting on behalf of Zero Waste Group Kft. (registered office: 9685 Szemenye, parcel no. 0146/5, hereinafter: Kft.), requested the examination of a specialized question regarding water management and water protection from the Water Management Authority in the amendment procedure of the integrated environmental permit issued - in a consolidated structure under no. VA/KTHF/29-2/2025 - concerning the activity carried out at its site located at parcel nos. 0146/5 and 0146/6 in Szemenye.

Pursuant to Section 12/A, and points 2 and 3 of Annex 8 of Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks [hereinafter: Gov. Decree 624/2022 (XII. 30.)], the specialized question to be examined in the competence of the water management and water protection specialized authority in the environmental permitting procedure is the assessment of whether the water supply of the activity, the drainage of the generated storm water and wastewater, and the treatment of wastewater are ensured, whether the regulations defined by law or resolution regarding the protection area and protection profile of the water base, the protection of the quality and quantity of surface and groundwater, and their deterioration can be enforced, and furthermore, the assessment of what impact the activity has on the runoff of floods and ice, and on riverbed maintenance.

During the study of the request for the specialized question, the application sent as its annex, and the available preliminary documents, I have established the following regarding the specialized questions referred to above.

The Kft. performs the collection, mechanical pre-treatment (preparation) and recovery of non-hazardous waste at its leased site located at parcel numbers 0146/5 and 0146/6 in Szemenye, holding the integrated environmental permit issued in a consolidated structure under no. VA/KTHF/29-2/2025 by the Environmental Authority.

At the site, the received waste is collected in baled form, in big-bag sacks, or in bulk, on concreted storage areas covering a total of approximately 8,000 m². An area of 1,620 m² is available for the temporary storage of finished products.

The technology related to the activity is carried out by the builder partly in the open-air part of the site, partly in the technological building, and in the finished product storage building.

By mixing the waste subjected to pre-treatment in an appropriate ratio and shredding it to the appropriate particle size, it largely produces SRF quality fuel, which it then sells.

From the waste that does not reach SRF quality but cannot be recovered separately, an RDF product is produced, which is also sold as fuel.

The Kft. wishes to expand the range of waste specified in the permit.

The water supply, wastewater, and storm water drainage of the site are resolved.

A fuel filling station was established in the central part of the site for the purpose of supplying fuel to their own vehicles. This includes an above-ground fuel storage tank with a capacity of 10 m³, equipped with a spill containment tray.

There are no groundwater monitoring wells at the site.

The area of the site does not affect the protection area or protection zone of a vulnerable drinking water base, nor the riparian strip or high-water riverbed of a watercourse.

The activity carried out at the subject site has no impact on the runoff of storm waters, the runoff of floods and ice, or on riverbed maintenance; the regulations determined by law for the protection of the quality of surface and groundwater are enforceable.

The design of the area used for the activity meets the requirements for the protection of surface and groundwater.



I have made my stipulations pursuant to Section 6 (1), Section 8 c), Section 10 (1) and (2) of Gov. Decree 219/2004 (VII. 21.), Section 5 (1) of Gov. Decree 220/2004 (VII. 21.) on the rules for the protection of the quality of surface waters, and Section 44/B of Act LVII of 1995 on water management.

Pursuant to Section 11 (1) and point 3 of Annex 3 of Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks (hereinafter: Gov. Decree), the Vas County Government Office has performed the examination of the **specialized question of public health** and has established the following:

The submitted documentation was examined with regard to environmental and urban health, the assessment of health risks and potential impacts, the examination of circumstances and factors affecting the quality of groundwater, its consumability and usability without adverse health effects, the assessment of protection distances from inhabited areas (residential buildings), the enforcement of public health requirements related to soil, wastewater, hazardous waste, and the protection of surface water for human use.

According to the written material, the site is located on the outskirts of Szemenye, on the property parcels 0146/5 and 0146/6. The site was formerly used for livestock and agricultural activities. Non-hazardous waste recovery activities will take place from 2023.

According to the application, the nearest residential building to be protected is located in a northerly direction on the other side of the main road No 8, at 6 Szemenye, Szabadság utca (parcel no. 73), at a distance of approximately 339 meters from the most significant source of noise from the plant - the outdoor shredder.

It also covers the effects on noise and vibration, air quality, landscape and nature protection, soil quality, surface and groundwater, and waste management, which indicate that the non-hazardous waste management activities at the site will not result in significant risks to the environment and that no permanent undesirable changes in people's living conditions are expected.

With regard to the technical issues referred to the competence of the Office, it has been concluded that there are no public health obstacles to the waste recovery activities at the premises of ZERO WASTE GROUP Kft. (9865 Szemenye, parcel No. 0146/5).

Based on Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental protection authority and administrative tasks (hereinafter: Government Decree) Section 11. (XII. 30.) Section 11. (1) and Annex 3, Point 3, the Vas County Government Office conducted an examination of the public health issues related to the amendment and made the following findings:

The Department of Environmental Protection, Nature Conservation and Waste Management of the Vas County Government Office contacted the Office regarding Section 11(1) of Government Decree 624/2022. (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental protection authority and administrative tasks, Section 11(1) and Annex 3, Point 3, as well as Section 12/A and Annex 8, Point 3, to issue a statement on technical issues falling within the competence of the Office in relation to the activities carried out by ZERO WASTE GROUP Kft. Szemenye, parcel no. 0146/5 and 0146/6.

The documentation is to be examined with regard to environmental and public health issues, in particular the assessment of health risks and possible effects, the quality of groundwater, the conditions affecting its potability and usability without harm to health, the assessment of protective distances from populated areas (residential buildings), the enforcement of public health requirements relating to soil, sewage and hazardous waste, and the protection of surface waters intended for human use. 2

Based on the description, ZERO WASTE GROUP Kft. carries out non-hazardous waste treatment, disposal, and waste recycling activities at the site located at Szemenye parcel no. 0146/5 and 0146/6 under a unified environmental use permit.



The documentation for the modification of the integrated environmental permit deals with noise emissions from the site, and the company's application is for the acceptance of the noise protection section.

Based on the description of the site and noise sources, as well as the test results recorded in the measurement reports, the noise generated by the activity does not pose a threat to the environment or human health and has no significant environmental impact.

The Office's competence is based on Section 11(1) and Annex 3, Point 3 of Government Decree 624/2022. (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental protection authority and administrative tasks, as well as in Section 12/A and Annex 8, Point 3, as well as Section 2(1)(b) of Government Decree 385/2016. (XII. 2.) Government Decree 568/2022. (XII. 23.) on the capital and county government offices and district (capital district) offices.

The authority of the Office is set out in 11(1) of Government Decree 624/2022. (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental protection authority and administrative tasks and in Point 3 of Annex 3 as well as 12A and Point 3 of Annex 8 along with 2(1) Point b of Government Decree 385/2016. (XII. 2.) on the capital and county government office's as well as the districts' (including the districts of the capital) performance of public health tasks and the designation of bodies performing administrative public health tasks. The Office's jurisdiction is based on 2(1) of Government Decree 568/2022. (XII. 23.) on the capital and county government offices and district (capital district) offices.

Pursuant to Section 11 (1) and point 3 of Annex 3 of Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks (hereinafter: Gov. Decree), the Vas County Government Office has performed the examination of the specialized public health question regarding the amendment and has established the following:

The Department of Environmental Protection, Nature Conservation and Waste Management of the Vas County Government Office contacted the Office pursuant to Section 11 (1) and Section 12/A, as well as point 3 of Annex 3 and points 2-3 of Annex 8 of Gov. Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks, to declare on the specialized questions falling within the competence of the Office in the amendment procedure of the integrated environmental permit issued concerning the activity carried out at the site of ZERO WASTE GROUP Kft. located at parcel nos. 0146/5 and 0146/6 in Szemenye.

The examination of the documentation extended to environmental and settlement health specialized questions, in particular the assessment of health-damaging risks and potential effects, the examination of circumstances and factors influencing the quality, health-safe consumption, and usability of groundwater, the providing of opinions on safety distances from populated areas (residential buildings), the enforcement of public health requirements related to soil, wastewater, and hazardous waste, and the protection of surface waters intended for human use.

The application of ZERO WASTE GROUP Kft. is aimed at modifying the scope of waste affected by waste treatment, as recorded in its integrated environmental permit issued for the activity carried out at the site located at parcel numbers 0146/5 and 0146/6 in Szemenye.

Based on the contents of the application, it wishes to expand the range of waste defined in the waste management chapter of the integrated environmental permit issued to the Kft., adapting to the continuously changing demands, in order to broadly serve the processing of waste generated at waste producers and treatment facilities.


The list of waste affected by the permitting is contained in the annex to the application.

According to the submission, the performance of the activity related to the waste, in terms of collection, pre-treatment, and recovery, is planned in the same manner as with the other waste, using the existing technology.

The material and personnel conditions of the activity remain unchanged, and they do not intend to increase the total amount of waste to be treated.

Regarding the specialized questions referred to the competence of the Office, based on the description, it was established that no objection has been raised from a public health perspective concerning the amendment of the integrated environmental permit.

The competence of the Office is based on Section 11 (1) and Section 12/A, as well as point 3 of Annex 3 and points 2-3 of Annex 8 of Gov. Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks, furthermore on Section 2 (1) b) of Gov. Decree 385/2016



Agence de Traduction
Translation Agency
Übersetzungsbüro

BILINGUA
Fordítóiroda Bt.

1121 Budapest
Madarász Viktor utca 13/4
bilingua.hu info@bilingua.hu

(XII. 2.) on the provision of public health tasks of the capital and county government office, as well as the district (capital district) office, and on the designation of the health state administrative body; its jurisdiction is based on Section 2 (1) of Gov. Decree 568/2022 (XII. 23.) on capital and county government offices, as well as district (capital district) offices.

Pursuant to Article 11(1) of the Government Decree and Annex 3, point 8, the Vas County Government Office has carried out an examination of the **technical question concerning the requirements for the quantitative protection of agricultural land** and has established the following:

On the basis of the attached documentation and the authentic land register, I have established that the land under examination is a suburban property of exempted cultivation.

In the light of the above, and also taking into account Article 2(19) of Act CXXIX of 2007 on the Protection of Agricultural Land, there is no need to examine the land protection issue.

Pursuant to Article 11 (1) paragraph 1 of the Government Decree and Annex 3, point 4, the Vas County Government Office has carried out an examination of **the technical issue concerning the protection of cultural heritage** and has concluded the following:

I have examined whether the activity meets the statutory requirements for the protection of cultural heritage, as set out in the application or subject to additional conditions.

On the basis of the information available to my authority, I have established that the project area is not listed in the public archaeological register.

Pursuant to Article 11(1) of the Government Decree and Annex 3, point 6, the Vas County Government Office has carried out a **technical examination of the impact on the land** and has concluded the following:

On the basis of the design documentation prepared by Ferenc Nagy, qualified environmental engineer, environmental expert, in April 2024, the following can be concluded on the soil protection issue concerning the quality protection of the soil:

The activity of the recovery of non-hazardous waste - in full compliance with the planning documentation prepared by Ferenc Nagy, a qualified environmental engineer and environmental expert in April 2024 - will not endanger the quality of the soil of the surrounding farmland and the conditions of soil conservation farming.

Pursuant to Article 11 (1) of the Government Decree and Annex 3, point 7, the Vas County Government Office has carried out a **technical examination of the impacts on forests** and has concluded the following:

The entire area of the property at Szemenye, parcel 0146/5 is not forest, but it does affect the adjacent forest areas Szemenye 24 A and 24 C, therefore the activity can be permitted subject to the conditions of the operative part.

The clause is based on Article 62(3) of Act XXXVII of 2009 on Forests, Forest Protection and Forest Management.

Having examined the application for a modification of the single permit, I have concluded that no modification of the requirements of the permit is necessary with regard to noise, air quality, nature protection, geological protection and public health.

Justification of the position of the authorities consulted during the procedure for the modification of the single permit:

Explanation of the reasoning of the Resolution of the Supervisory Authority for Regulated Activities of the Mining and Gas Industry Department of the Veszprém Mining Supervisory Department SZTFH-BANYASZ/7158-4/2024:

"The Vas County Government Office has requested the opinion of the Mining Inspectorate in the case of ZERO WASTE GROUP Kft.

Having examined the conditions for involvement and participation in the procedure pursuant to Article 1 Annex 1 Table 9, point 20 of Government Decree 531/2017 (XII. 29.) (the Decree), the Mining Inspectorate has concluded that the conditions for involvement and participation (establishing the competence) in the licensing procedure in question are met. The Mining Inspectorate's records show that there are no geological hazards, no explored, active solid mineral deposits and no geothermal energy resources in the area covered by the application. No preliminary investigation has been carried out in relation to this matter. The activity for which the application is made is not a mining activity.

The Applicant has paid the administrative service fee pursuant to Annex 2, line 5 of Decree No. 9/2022 (I. 28.) of the Ministry of Economy and Labor of Hungary on the administrative service fees and other procedural costs payable to the Mining Supervisory Authority and the detailed rules for the payment of the supervisory fee.

In view of the above, the Mining Inspectorate has granted its consent to the establishment of the subject matter without any conditions.

The appeal against the decision of the Mining Authority is governed by Article 55(4) of the General Administrative Procedure Act.

The Mining Inspectorate's resolution is based on Article 1, Article 1, Annex 9, Table 20 of Government Decree 531/2017 (XII.29.) and Article 55 of the General Administrative Procedure Act. The jurisdiction of the Mining Inspectorate is limited to Article 43(1) of the Mining Board's competence."

In view of the above findings, I have decided to issue a single environmental use permit under the conditions set out in the operative part.

In view of the findings above, I have decided on the issuance of the integrated environmental permit under the conditions set forth in the operative part.

I have determined that the technology meets the requirements of BAT, and I have prescribed the operating conditions subject to the application of BAT.

In the light of the findings made in the course of the procedure and taking into account the opinions of the technical authority and the associated departments involved in the procedure, I have decided as set out in the operative part of my decision.

In addition to the above-mentioned legal provisions, my decision was based on Articles 66, 70-71 of Act LIII of 1995 on the General Rules for the Protection of the Environment and Articles 17-22 of the Government Decree.

The detailed rules for the examination of public health issues are set out in MVM Instruction No. 15/2022 (XII. 21.) 24-27. and the rules of procedure of the Vas County Government Office in force. The competence of the Office is provided by Article 2 (1) (b) of Article 2 (1) of Government Decree No. 385/2016 (XII. 2.) on the performance of public health tasks of the capital and county government offices and the district (capital district) offices, and on the designation of the state health administration body. The jurisdiction of the Office is based on Article 2(1) of Government Decree No. 568/2022 (XII. 23.) on Government Offices of the Capital and County and District (Metropolitan District) Offices.

Regarding technical questions related to the protection of arable land, the Office acted on the basis of Article 7 (1) of Act CXXIX of 2007 on the Protection of Agricultural Land, and Article 1 (e) and Article 37 (1) of Article 3 (3) (b) of Government Decree No. 383/2016 (XII.2.) on the designation of bodies performing administrative tasks of the agricultural authorities.

With regard to the technical issue concerning the protection of cultural heritage, the Office acted on the basis of Article 3 (1) a) of Government Decree No.68/2018 (IV.9.) on the rules for the protection of cultural heritage, and my jurisdiction is based on Article 2 (1)-(2) of Government Decree No.568/2022 (XII.23.) on the government offices of the capital and the county and the district (Metropolitan District) offices.

In the case of the inspections related to technical questions on the effects on arable land, the Office acting as agricultural authority and directorate acted on the basis of Article 52 (1), 14 (4), 11 (1), 12 (5) and Annex 2 of Government Decree No. 383/2016 (XII. 2.) on the designation of bodies performing the tasks of

agricultural authorities and administrations.

Regarding the specialized questions of water management and water protection, the Office acted based on points 2-3 of Annex 8 referred to in Section 12/A of Gov. Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks, and point 6 of Section 10 (1), as well as Section 10 (2), and point 6 of Annex 2 of Gov. Decree 223/2014 (IX.4.) on the designation of bodies performing water management administrative, and water management as well as water protection authority tasks, furthermore Section 12/A and points 2 and 3 of Annex 8 of Gov. Decree 624/2022 (XII. 30.).

The legal basis of the administrative service fee for the single environmental use modification procedure was established by taking into account Annex 3, point 4 of Annex 3 of the Decree 14/2015 (31.III.) on the administrative service fees for environmental and nature protection authority procedures.

I am sending my decision to the Registrar of the Kám Joint Municipality Office for publication in accordance with Article 21 (8) of the Government Decree.

In addition to the above legal provisions, I have taken my decision in the light of 80 (1) and 81 (1) of the Act on General Administrative Procedure.

Information on legal remedies against decisions is provided in accordance with 71/A of Act LIII of 1995 on the General Rules of Environmental Protection, 26/A of Government Decree 314/2005 (XII. 25.) on the Environmental Impact Assessment and the Unified Environmental Use Authorization Procedure and pursuant to 116-118 of Act CL of 2016 on Act on General Administrative Procedure (hereinafter: Ákr.).

I have determined the amount of the fee for the legal remedy procedure on the basis of Paragraph (2) of Article 29 of Act XCIII of 1990 on Fees (hereinafter: Itv.).

The competence of the Vas County Government Office is defined in Article 6 (1) c) of Government Decree 625/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing nature conservation authority and administrative tasks, and Article 5 (1) c) of Government Decree 624/2022 (XII. 30.) on the designation of bodies performing environmental authority and administrative tasks; its competence is defined in Article 2 (1) of the above-mentioned Government Decrees.

The right to issue documents has been delegated pursuant to Chapter III (12. a.) of the Order No. 3/2023 (II. 3.) of the County Commissioner of the Government Office of the County of Vas County on the Rules of Issuing Documents.


Szombathely, according to electronic time stamp

On behalf and by the order of Dr.
István Orbán, Director General,
acting on behalf of the Lord Lieutenant
Attila Bencsics
Head of Department



A copy of the decision shall be received by:

1. Zero Waste Kft.
2. Dr. Péter Reichert attorney
3. Szemenye Municipality
4. Vas County Disaster Management Directorate Disaster Management Authority Department
5. Regulated Activities Supervisory Authority
6. Vas County Government Office Public Health Department
7. Vas County Government Office Land Office Department 6.
8. Vas County Government Office Building and Heritage Protection Department Building Department 1.
9. Vas County Government Office Agricultural Department Plant and Soil Protection Department
10. Vas County Government Office Agricultural Department Forestry Department
11. Registrar of the Kám Joint Municipality Office



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/00118-11/2026.

Ügyintézők: Szalai Péter

Katavics Eszter Ágota

Bense Flóra

Nagy Norbert

dr. Monostori Veronika

Telefon: 70/705-12-11

Tárgy: A ZERO WASTE GROUP Kft. 9685 Szemenye, 0146/5. 0146/6 helyrajzi szám alatti telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

A ZERO WASTE GROUP Kft. (9685 Szemenye, 0146/5. hrsz., továbbiakban: Engedélyes) részére a 9685 Szemenye, 0146/5; 0146/6 helyrajzi szám alatti telephelyén végzett tevékenység vonatkozásában az Engedélyes megbízásából eljáró dr. Reichert Péter ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.) által benyújtott kérelem alapján a VA/KTHF/29-12/2025. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

módosítom és egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Általános adatok

Egységes környezethasználati engedélyes: Zero Waste Group Kft. (9685 Szemenye, hrsz. 0146/5.)

Az engedélyes KSH azonosító száma: 27331129-4677-113-19

Tevékenység folytatásának helye: Szemenye, hrsz. 0146/5, 0146/6

A létesítmény súlyponti EOY koordinátái: Y = 487579, X= 196948

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 103715191

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 103006735

Az engedélyes cégjegyzékszám: Cg. 18-09-115571

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység

TEÁOR 3821 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

TEÁOR 3832 '08 - Hulladék újrahasznosítása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KORMÁNYRENDELET) 2. számú mellékletének 5.3. b) szerint a nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:

ba) biológiai kezelés,

bb) hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából,

bc) salak és hamu kezelése,

bd) fémhulladék kalapácsos shredderrel történő kezelése, ideértve a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált járműveket és azok alkatrészeit.

A Rendelet 2. számú mellékletének 5.3. bb) pontja szerint az átvett hulladékok előkezelése az éghető anyagok előállítására és így későbbi égetés/együttégetés céljából történik 75 t/nap kapacitás felett.

Az engedélyezett tevékenység keretében az engedély IV. Hulladékgazdálkodás 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyen.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001

Nem veszélyes hulladékok előkészítő műveletei R12 érdekében:

Fizikai előkezelés, átalakítás

- a) E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- b) E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- c) E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- d) E02 - 16 keverés;

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

- a) R1b - Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
- b) R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

II.

A telephelyen folytatott tevékenység és annak jellemző adatai

Engedélyes a tevékenységét a Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti bérelt telephelyén végzi.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékokat szemrevételezést követően átveszik. Az irodaépületben elvégzik a szükséges adminisztrációs feladatokat. A mérlegelés hídmérleggen automatikus mérlegelő szoftver segítségével történik. A telephelyen a műszakvezető kijelöli a beérkező hulladékok (alapanyagok) lerakásának a helyét. A hulladékok mozgását rakodógépekkel végzik.

Amennyiben szállítás, mozgatás közben a bálá szétesik, akkor ömlesztve kerül a tárolóhelyre. A beérkező hulladékok (alapanyagok) tárolására 8.000 m² terület áll rendelkezésre a telephely középső részén. Mivel a beszállított, lerakott hulladék jelentős része fólia jellegű, amely nemcsak a lerakást követően, hanem a kültéri előaprítás során is ki van téve annak, hogy erősebb szél messzire elfújhatja, ezért a telephely tárolói és kültéri kezelő területe 4,8 m magas betonfalakkal van védve több oldalról. Ezenkívül a földtöltéseknek is részben ez a szerepük.

A hulladékok kezelése részben az udvaron lévő betonozott kezelőterén, részben a telephelyen lévő betonozott padozatú zárt technológiai épületben történik. A tárolóhelyekről folyamatosan szállítják kezelésre a hulladékot. A kültéri kezelőterre és a technológiai csarnokba mindig annyi hulladék kerül, amennyi az adott kezeléshez aktuálisan szükséges. A kezelési technológia lényege, hogy a telephelyen szilárd, egybefüggő burkolattal ellátott felületen gyűjtött anyagokat válogatás után a tervezett minőséghez igazítottan elegyítik és aprítják a kezelő csarnokban. A hulladékok részben önállóan,

részben keverten kerülnek adagolásra az aprítóba, darálóba, melyet a kívánt (megrendelő adagolási feltételeitől függő) méret elérése esetén tárolnak a telephelyen lévő csarnoképületben és ahhoz kapcsolódó fedett tárolóban.

A hulladékot (alapanyagot) teleszkópos rakodógéppel adják fel a kültéri kezelőtéren lévő előaprítóba. Az alternatív technológia első előaprítója a Lindner Meteor 2500 nevű berendezés, a fő technológiáé a Lindner Jupiter 3200 előaprító gépe. Az alternatív technológia esetén az első előaprítás után a kültéri kezelőtéren rostálás, majd újabb aprítás történik a Lindner Komet 1100-as aprítóval. Az előaprítás közben vasleválasztás is történik.

A fémetől nagyrészt megtisztított hulladékot (alapanyagot) ezután szállítószalag szállítja a kezelőtértől betonfallal elválasztott átmeneti tárolóterre. Innen rakodógépek szállítják az aprított, válogatott, ám további kezelésre szoruló hulladékot (alapanyagot) a technológiai épület NY-i homlokzatának D-i sarka közelében kialakított adagoló garathoz, ahonnan az rákerül az utóaprító technológiai sorra.

Az alapanyag a garatban szállítószalagra kerül, amely egy rostára viszi. A rostálás során a 30 mm-nél kisebb méretű (megfelelően finom frakciójú) anyagok áthordó csigára kerülnek. A rostálás során 30 mm-nél nagyobb méretű (durvább frakciójú) anyagból előbb vasfémek, majd egyéb fémek kerülnek kiválasztásra technológiai berendezéssel (örvényáramú szeparátor). Ezt követően a NIHOT SDX 1400 légosztályzó osztályozza a maradék alapanyagot méret és súly szerint (zavaró anyagok leválasztása, főként beton, kő és üveg). A már megfelelő összetételű alapanyag ezt követően a szükséges szemcseméret elérése érdekében a csarnokba telepített Lindner Komet 2800 HP (utó)aprító berendezésen kerül átvezetésre. Ezzel kerül sor a 30 mm-nél még mindig nagyobb méretű műanyagok kisebbé aprítására.

A finom aprítás, valamint az azt megelőző rostálás, a kétlépcsős fémleválasztás és a légosztályozás épületen belül zajlik zárt nyílászárók mellett – éjjeli időszakban is.

A csarnokban történő műveleteket követően a késztermék áthalad egy hő és szikra érzékelőn, mely szintén biztonsági céllal kerül kialakításra. A technológiai épületben létrehozott késztermék tároló csarnokba való áthordása a két épület közötti csigán keresztül történik. A késztermék az arra kijelölt tárolóépületbe (ponyvacsarnokba) kerül betonfalakkal kialakított tároló silókba. A silókból rakodógép segítségével szállítójárművekbe rakodják a készterméket, majd kb. 18-22 tonnás raksúllyal kamionokkal elszállítják.

A technológiai folyamat végén keletkező darálékot (készterméket) az MSZ EN ISO 21640:2021-es szabvány előírásainak való megfelelést követően SRF minőségű tüzelőanyagként adják át a partnereknek. A szilárd, újrahasznosítható tüzelőanyag SRF minőséget akkreditált laboratórium vizsgálja be. SRF-nek az adott termék akkor minősíthető, amennyiben az az MSZ EN 15359:2012 szabvány alapján megfelel az alábbi osztályba sorolásnak: Fűtőérték (NCV) - 1-3. osztály, Klór (Cl) – 1-3. osztály, Higany (Hg) – 1-2. osztály. Amennyiben a technológiai folyamat végén RDF minőségű éghető hulladék keletkezik, az 19 12 10 azonosító kódon termikus hasznosítási céllal kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz. A késztermék (SRF vagy RDF minőségű 19 12 10 azonosító kódú hulladék) tárolása a tároló csarnokban, esetleg arra kijelölt silókban történik ömlesztve, de elkülönítve. A tárolás után termikus hasznosítási céllal átadásra kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz (jellemzően cementgyárakba).

Személyi feltételek

A telephelyen 3 irodai és 12 fő fizikai dolgozó végzi a munkát 3 vagy 4 műszakban. A Kft. 1 fő környezetvédelmi vezetőt alkalmaz, aki a környezetvédelmi megbízott is egyben.

Gépek, berendezések

Az előaprítás tekintetében két technológiai gépsor került telepítésre: a fő- és az alternatív technológia.

Fő technológia munkafolyamata kültéren:

- Lindner Jupiter 3200 előaprító

- vasleválasztó
- adagoló garat
- szállítószalag

Az alternatív technológia munkafolyamatai kültéren:

- Lindner Meteor 2500 előaprító
- SM-620 mobil dobrosta
- Komet 1100 utóaprító
- szállítószalag

A két technológiát egymást kizáró módon üzemeltetik, mivel alapvetően a fő technológia működik majd, azonban bármilyen meghibásodás vagy tervezett karbantartás esetén az alternatív technológia felé kerülnek feladásra az alapanyagok. Az előaprított terméket egy átmeneti tárolóban gyűjtik, majd onnan rakodógéppel kerül feladásra a technológiai épületbe (adagoló garat).

A szeparációk és utóaprítás a technológiai épületben zajlik:

- rosta (vibro)
- kombinált vas- és alumínium-leválasztó
- NIHOT SDX 1400 légosztályzó
- Lindner Komet 2800 HP utóaprító
- áthordó szalag a zárt késztermék tároló épület felé

A teljes technológiai sor alapanyagait és késztermékeit az alábbi rakodógépekkel szállítják, rakodják a tárolóterek és a kezelőtér, illetve a kezelőtér és a technológiai épület között, továbbá az újonnan épült késztermék tároló épületben:

- Liebherr 538 homlokrakodó
- Liebherr T60-9s teleszkópos rakodók
- Bobcat TL38.70HF teleszkópos rakodók
- JCB 560-80 WM teleszkópos rakodó
- HC CPCD35XW27F (bálafogós) targonca

Az átvett hulladékok gyűjtése bálázva, big-bag zsákokban, vagy ömlesztett formában, a helyszínrajzon jelölt összesen mintegy 8.000 m²-en betonozott tároló helyeken történik. A késztermékek átmeneti tárolására 1620 m² áll rendelkezésére.

Épületek, építmények

Meglévő irodaépület: Iroda és szociális helyiségek funkcióval.

Meglévő gazdasági épület: Raktározás és karbantartó műhely funkcióval.

Új technológiai épület: Szendvicspanel burkolatú acélvázaz csarnoképület, amelyben a hulladékkezelési technológia jelentős része zajlik.

Új tároló épület: Késztermék tárolására szolgáló acélvázaz ponyvás épület, amelyben a tehergépjárművek megrakodása is zajlik.

Alapanyag-tároló területek: A telephelyen alapvetően 4 nagyobb területen vannak betonozott tároló területek. Itt gyűjtik és tárolják a beszállított alapanyagokat a hulladékkezelés előtt. Ezenkívül az előaprítás kezelőterétől NY-ra is van egy tároló terület (puffer), ahol az előaprítás utáni, részben

feldolgozott hulladék kerül átmeneti tárolásra. A tároló területek 4,8 m magas betonfallal U-alakban vannak körbe véve, 80 cm magas betontestekből felépítve.

Kezelő terület: A technológiai épület közelében, attól ÉNY-ra lett kialakítva a betonozott kültéri kezelő terület. Itt előaprítás, rostálás, fémleválasztás történik, és a szállítószalag viszi az alapanyagot a NY-ra lévő átmeneti tároló területre. A kezelő terület itt is 4,8 m magas betonfallal U-alakban van körbe véve, 80 cm magas betontestekből felépítve. A 4,8 m magas falak a tároló területeken és a kültéri kezelő területen egyúttal az apró és könnyű anyagok szél általi elhordásának megakadályozására is szolgálnak.

Üzemanyag-töltő állomás: A telephely középső részén kialakításra került egy üzemanyag-töltő állomás a saját gépjárművek üzemanyaggal való ellátása céljából. Ehhez egy föld feletti, kármentővel ellátott, 10 m³-es térfogatú üzemanyag-tároló tartály tartozik.

Tűzvíztározó: A töltőállomástól DK-re található a tűzvíztározó, amelyre azért van feltétlenül szükség, mert a beszállított anyagok esetenként nem teljesen homogének, így keveredhetnek köztük elemek, fémdarabok is, amelyek az előaprítás jelentős fizikai igénybevétele során begyűjthetik az alapanyagot.

Új tűzvíztározó: 102,34 m² alapterületen, 8,27 m-es magassággal, horganyzott acélgyűrűs kivitelben.

Új raktár és személyzeti tartózkodásra szolgáló épület: 41,76 m² alapterületen, 3 szinten, összesen 95,93 m² nettó terület.

Parkolók: A telephely É-i sarka közelében a bejáratú út két oldalán összesen 10 személygépkocsi részére kavicsos parkolók létesültek.

Hídmérlegek: Alapanyag-beszállítás hídmérlege a bejáratú úton található a telephely É-i részén. Késztermék-kiszállítás hídmérlege a késztermék tárolására szolgáló ponyvás csarnokban helyezkedik el.

Földtöltés: Kb. 4 m magas szélfogó töltés a telephely NY-i, É-i, valamint D-i részén. A töltések az apró és könnyű anyagok szél általi elhordásának megakadályozására is szolgálnak.

Alkalmazott technológia elemei

A végezni kívánt tevékenységhez kapcsolódó technológiát részben a telephely szabadtéri részén, részben a technológiai épületben, illetve az új késztermék tároló épületben végzik.

A telephelyen alapvetően kétféle üzemi állapotban dolgoznak. A hasznosítási technológia éjjel-nappal folyamatosan üzemel, amellyel párhuzamosan nappal 06 - 17 óráig a hulladék alapanyagok beszállítása és késztermékek kiszállítása is történik.

A hasznosítási technológia folyamatai:

1. hulladék beszállítása a telephelyre tehergépjárművekkel
2. beérkezett hulladék tárolóhelyen gyűjtése
3. a hulladék előaprítóhoz szállítása a tárolóból
4. előaprítás
5. vasleválasztás
6. a hulladék szállítószalaggal történő átszállítása a kezelő terület mögötti átmeneti tároló területre
7. a hulladék átmeneti tároló területéről technológiai épület melletti adagológarathoz szállítása és garatba beöntése rakodógéppel
8. rostálás (a finom frakció leválasztást követően csigás áthordón a késztermék-tároló épületbe kerül)
9. a durvább frakció ezt követően ismételt fémleválasztáson megy át két lépcsőben (vas, majd alumínium-leválasztás)

10. a durvább frakció légosztályozása (inert - pl. kő, üveg, beton - anyagok leválasztása)
11. a durvább frakció utóaprítása (késztermék méretre)
12. áthordó csiga segítségével a késztermék-méretű anyag áthordása csigás adagolóval a technológiai csarnokból a késztermék tároló épületbe
13. késztermék rakodása a tároló épületben kamionokra
14. késztermék kiszállítása a telephelyről kamionokkal.

A technológia 1.-7. pontja az udvaron, a 8.-11. pontja a technológiai épületben, a 12. és 14. pontja az új tároló épületben, 12. pontja a technológiai épület és a tároló épület között zajlik zárt szállítócsigával.

A fő technológia része egy kültéri előaprító (Lindner Jupiter 3200), illetve a hozzá kapcsolódó mágnes. A fő technológia alkalmazása során a kültéri tárolóba előaprított, részben vastalanított anyag kerül.

Amikor a fő technológia berendezései meghibásodás vagy karbantartás miatt nem üzemelnek, akkor az ú.n. alternatív technológia berendezései veszik át a termelési feladatokat a kültéri kezelőtéren. Az alternatív technológia esetében az utóaprítás is kültéren történik. Az előaprítás (Lindner Meteor 2500) és vasleválasztást követően rostálás történik a finom frakció leválasztásához. A durva anyag utóaprítóval (Lindner Komet 1100) kerül leaprításra a végleges méretre.

A hulladékkezelés során segédanyagokat nem használnak fel. A telephelyen végzett tevékenység során normál körülmények között szociális eredetű, települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni. A munkavégzés helyén a dolgozók kommunális hulladékának gyűjtődénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása megoldott. A hulladékfeldolgozás során visszamaradó, leválasztott nem veszélyes hulladékot a MOHU Zrt. veszi át. A beérkező alapanyag 5-10 %-a a mechanikai kezelésből visszamaradt hulladék.

A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Veszélyes hulladék keletkezéssel csak esetleges havária helyzetben kell számolni.

A tevékenység személyi, pénzügyi feltételei

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint a Kft. 5.000.000,- Ft összegben pénzügyi letétet (pénzügyi biztosíték) helyezett el az Erste Bank Hungary Zrt-nél.

A telephelyen 3 irodai és 12 fő fizikai dolgozó végzi a munkát 3 vagy 4 műszakban. A Kft. 1 fő környezetvédelmi vezetőt alkalmaz, aki a környezetvédelmi megbízott is egyben.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

Zajvédelem

A telep üzemelésében zajforrást elsősorban a darológépek és a rakodógépek működése jelenti, de a szállítójárművek is zajt keltenek nappali időszakban. Mivel lakóházak néhány száz méteres távolságban találhatóak, ezért a technológiai úgy került megtervezésre, hogy káros zajterhelés a lakóházaknál kizárható legyen. A telephely É-i határa mentén, a telephely és a lakott terület között húzódik a 8-as számú főút, amelynek igen jelentős a közlekedés okozta forgalmi zaja.

A telephely és környezete, és a legközelebbi védendő

A telephely Szemenye külterületén, a 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. A terület Szemenye község módosított, hatályos Építési Szabályzata alapján (Gip) Ipari gazdasági terület elnevezésű övezetben található.

Az ingatlantól É-i, K-i és DK-i irányokban (Má) általános mezőgazdasági területek találhatók, NY-ra és D-re (Eg) gazdasági erdőterület fekszik. A telep megközelítése a nagyforgalmú 8-as számú főútról leágazó 0143/2 hrsz-ú ingatlan irányából lehetséges.

A terület-felhasználási kategóriákat a Szemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (XI.17.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata tartalmazza.

A legközelebbi védendő lakóépület É-i irányban található 8-as számú főút túloldalán: a Szemenye, Szabadság utca 6. sz., 73. hrsz alatt (Lf) falusias lakóterületen. Távolsága a telephely telekhatárától kb. 140 m.

A másik legközelebbi védendő lakóépület É-i irányban található 8-as számú főút túloldalán: a Szemenye, Szabadság utca 5. sz., 81/1. hrsz alatt (Lf) falusias lakóterületen. Távolsága a telephely telekhatárától kb. 160 m.

A szállítási útvonalhoz legközelebbi védendő épület a Szemenyével NY-i irányban szomszédos Kámban található. A Kám, Jókai Mór utca 12. sz., 311/4 hrsz alatti lakóépület, (Lf) falusias lakóterületen. Távolsága a 8-as főúttól kb. 11 m.

Járulékos forgalom

Összesen 175 000 tonna hulladék kezelésére és hasznosítására szóló engedélye van az Engedélyesnek. Amennyiben a maximális kapacitással üzemel, akkor a 175 000 tonna alapanyagból közel 175 000 tonna készterméket állítanak elő évente.

Az alapanyag beszállítását és a késztermék kiszállítását átlagosan 20 tonna kapacitású kamionokkal végzik. Az alapanyag- és a késztermékszállítás elkülönül egymástól, ezért 2×175 000 tonna anyag szállítása várható a közutakon a kamionokkal, és oda-vissza elhaladással. A szállítást 2×8750 fordulóban végzik a kamionok évente. Mindez 250 munkanappal számolva naponta 70 kamion oda-vissza közlekedését jelenti a környező utakon.

A telephely forgalma a bejárata és a 8-as számú főút között 100 %-ban a 0143/2 hrsz.-ú, továbbá a 8-as számú Székesfehérvár-Jánosháza-Rábafüzes elsőrendű főúton bonyolódik le a Szabadság utcai és a 0143/2 hrsz.-ú út becsatlakozásától nagyjából 50-50 % arányban kétfelé irányban.

A telephely bekötő útjának 8-as főútba való becsatlakozása és a telephely bejárata között a működéshez kapcsolódóan naponta 70 kamion elhaladás zajlik az egyik és 70 a másik irányban, összesen 140 elhaladás.

A 0143/2 hrsz.-ú út mentén védendő épület nincs. A szállítás kizárólag nappali időszakban zajlik - 06-18 óra között, jellemzően 07-15 óra között -, ezért éjjel a telephely működéséhez nem kapcsolódik közúti forgalom.

A telephely működésének várható zajvédelmi hatásai

A telephelyen nappal és éjjel hulladékfeldolgozási technológia üzemel részben szabad térben, részben pedig csarnoképületbe telepítve.

A kültéren és beltérben működő gépek okoznak jelentősebb zajt, de a belső térből homlokzaton keresztül kijutó zajok jelentősen elmaradnak a kültéren előforduló zajforrások zajkibocsátásától.

A telephelyen nappal jellemzően a rakodógépek keltenek zajt a normál feldolgozó technológia mellett. Éjjel a kültéri előaprító gépsoron az épületbe telepített technológia üzemel, 1-2 rakodógép pedig ezek kiszolgálását végzi.

Technológia/ Hely	Gép megnevezése, zajforrás jele	Műk. idő [óra]	db
Kültér, udvaron	Lindner Meteor 2500 előaprító (Z8)	Nappal (6-22 óra között)	1
	SM-620 dobrosta (Z9)		1
	4 db teleszkópos rakodógép rakodása és mozgása nappal (Z12, területi)		1
	Alapanyagot szállító tehergépjárművek telephelyen belüli közlekedése (Z13, területi)		1
	Készterméket szállító tehergépjárművek telephelyen belüli közlekedése (Z14, területi)		1
	Lindner Jupiter 3200 előaprító (Z4)	24 óra	1
	vasleválasztó (Z5)		1
	adagoló berendezés (Z6)		1
	2 db teleszkópos rakodógép rakodása és mozgása éjjel (Z11, területi)*		1
	áthordó csiga (Z7)		1
porleválasztó berendezés (Z3)	1		
Csarnoképületben	Komet 2800 HP gépsor (Z10) részei: rosta, vasleválasztó, alumínium-leválasztó, NIHOT SDX 1400 légosztályozó, Lindner Komet 2800 HP utóaprító		
Sátor csarnok ÉNY-i homlokzatán	Szellőztető ventilátor (Z1, Z2)		2

*: A rakodógépek az éjjeli időszakban is kb. a munkaidő negyedében végeztek rakodást, egyébként pedig vagy alapláron járó motorral, vagy leállított motorral várakoztak.

Műszak, működési idő: vasárnap 22 óra - péntek 22 óra között éjjel-nappal folyamatosan, 3 műszakban.

A technológiai épületben jelentős zajt keltő gépekkel éjjel-nappal folyik a munka azonos üzemi állapotban.

Területi zajforrások:

Alapanyag- és késztermékszállítás kizárólag nappal várható. Az alapanyagot szállító tehergépjárművek eltérő útvonalon közlekednek, mint a készterméket kiszállító tehergépjárművek.

Nappal és éjjel jellemzően eltérő helyen zajlik a rakodás eltérő számú rakodógéppel.

Nappali időszakban várhatóan 4 db. rakodógép végzi a rakodást, éjjel 1 db rakodik a technológiai épülethez közeli területen.

Az alapanyagot és a készterméket naponta, nappali időszakban max. 35-35 db. tehergépjármű szállítja a telephelyen belül két különböző útvonalon. Mindegyik szállító jármű kb. 7,5 percet időzik (mozog és áll) járó motorral a területen.

A szállítási út hatástávolsága, közvetett hatásterület

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a működési fázishoz kapcsolódó forgalom gyakorlatilag alig észlelhető mértékű forgalmi zajnövekményt okoz az alapállapothoz képest, és messze nem éri el a 3 dB-t, így közvetett zajvédelmi hatásterület nem határozható meg.

A zajforrások hatásterületén elhelyezkedő zajtól védendő ingatlanok felsorolása a Szemenye Község érvényes Szabályozási Tervének övezeti besorolása szerint:

Falusias (Lf) lakóterületeken:

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
73	Szabadság utca 6.	Egylakásos épület (1110)
81/1	Szabadság utca 5.	Egylakásos épület (1110)
81/2	Szabadság utca 5.	Egylakásos épület (1110)
82	-	Mezőgazdasági épület (1271)
83	Szabadság utca 3.	Egylakásos épület (1110)
75	Szabadság utca 2.	Egylakásos épület (1110)
74	Szabadság utca 4.	Egylakásos épület (1110)
84	Szabadság utca 1.	Egylakásos épület (1110)
77	-	Tároló (1252)
76	-	Beépítetlen terület
71	-	Beépítetlen terület
67	-	Beépítetlen terület
66	-	Beépítetlen terület
65	-	Beépítetlen terület
64	-	Beépítetlen terület
63/2	-	Beépítetlen terület
81/4	-	Beépítetlen terület
70	Fő utca 82.	Egylakásos épület (1110)
72	Fő utca 84.	Egylakásos épület (1110)
76	Fő utca 86.	Egylakásos épület (1110)
78	Fő utca 88.	Egylakásos épület (1110)
85	Fő utca 90.	Egylakásos épület (1110)
86	Fő utca 92.	Egylakásos épület (1110)
88	Fő utca 94.	Egylakásos épület (1110)
89	Fő utca 96.	Egylakásos épület (1110)
90/1	Fő utca 98.	Egylakásos épület (1110)
92	Fő utca 100.	Egylakásos épület (1110)

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
93	Fő utca 102.	Egylakásos épület (1110)
95/1	Fő utca 104.	Egylakásos épület (1110)
96/2	Fő utca 106.	Egylakásos épület (1110)
99	Fő utca 108.	Egylakásos épület (1110)
100	Fő utca 110.	Egylakásos épület (1110)
102/2	Fő utca 112.	Egylakásos épület (1110)
103	Fő utca 114.	Egylakásos épület (1110)
112	Fő utca 118.	Egylakásos épület (1110)
363	Fő utca 97.	Egylakásos épület (1110)
364	Fő utca 95.	Egylakásos épület (1110)
366	Fő utca 93.	Egylakásos épület (1110)
367	Fő utca 89.	Egylakásos épület (1110)
368	Fő utca 87.	Szállodaépület (1211)
371/1	Fő utca 85/A.	Egylakásos épület (1110)
371/2	Fő utca 85.	Egylakásos épület (1110)
373	Fő utca 83.	Egylakásos épület (1110)
375	Fő utca 81.	Egylakásos épület (1110)
376/1	Fő utca 79.	Egylakásos épület (1110)
378	Fő utca 77.	Egylakásos épület (1110)
379/1	Fő utca 75.	Egylakásos épület (1110)
379/2	Fő utca 75/A.	Egylakásos épület (1110)
381	Fő utca 73.	Egylakásos épület (1110)
382	Fő utca 71.	Nagy- és kiskereskedelmi épület (1230)
383	Fő utca 69.	Egylakásos épület (1110)
416	Fő utca 67.	Egylakásos épület (1110)
417	Fő utca 65.	Egylakásos épület (1110)
418	Fő utca 63.	Egylakásos épület (1110)
419	Fő utca 61.	Egylakásos épület (1110)
385	József Attila utca 1.	Egylakásos épület (1110)
380/2	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
377	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
376/2	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
374	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
389	József Attila utca 2.	Egylakásos épület (1110)
390	József Attila utca 4.	Egylakásos épület (1110)
489/32	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
489/31	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/30	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/29	József Attila utca 9.	Egylakásos épület (1110)
489/28	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/27	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/26	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
63/1	Fő utca 76.	Egylakásos épület (1110)
62	Fő utca 74.	Egylakásos épület (1110)
61/3	Fő utca 72.	Egylakásos épület (1110)
60/2	Fő utca 70.	Egylakásos épület (1110)
59	Fő utca 68.	Egylakásos épület (1110)
57	Fő utca 66.	Egylakásos épület (1110)
56	Fő utca 64.	Egylakásos épület (1110)
55	Fő utca 62.	Egylakásos épület (1110)
53/2	Fő utca 60.	Egylakásos épület (1110)
61/4	-	Beépítetlen terület
58/2	-	Beépítetlen terület
52/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
51/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
40/4	-	Beépítetlen terület
36/2	-	Beépítetlen terület
50/2	Fő utca 56.	Egylakásos épület (1110)
48/2	Fő utca 54.	Egylakásos épület (1110)
47/2	Fő utca 52.	Egylakásos épület (1110)
44/2	Fő utca 50.	Egylakásos épület (1110)
43/2	Fő utca 48.	Beépítetlen terület
39/2	Fő utca 44.	Egylakásos épület (1110)
35	Fő utca 42.	Egylakásos épület (1110)
34/2	Fő utca 40.	Egylakásos épület (1110)
31	Fő utca 38.	Egylakásos épület (1110)
18	Fő utca 36.	Egylakásos épület (1110)
17	Fő utca 34.	Egylakásos épület (1110)
21/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
32/1	Hunyadi János utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
23/2	-	Beépítetlen terület
32/4	Hunyadi János utca 4.	Egylakásos épület (1110)

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
19	Hunyadi János utca 1.	Egylakásos épület (1110)
20	Hunyadi János utca 3.	Egylakásos épület (1110)
21/1	Hunyadi János utca 5.	Egylakásos épület (1110)
22/1	Hunyadi János utca 7.	Egylakásos épület (1110)
24	Hunyadi János utca 9.	Egylakásos épület (1110)
25/4	Hunyadi János utca 11.	Egylakásos épület (1110)
25/2	Hunyadi János utca 13.	Egylakásos épület (1110)
28/4	Hunyadi János utca 15.	Egylakásos épület (1110)

Zöldterületen (Z):

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
384	-	Beépítetlen terület

Településközponti vegyes (Vt) területen:

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
69/2	Fő utca 78-80.	Szórakoztatásra, közművelődésre használt épület (1261)
316	Árpád utca 8.	Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épület (1272)

Hulladékgyaldálkodás

A fent ismertett technológiai folyamat végén keletkező darálékot (készterméket) az MSZ EN ISO 21640:2021-es szabvány előírásainak való megfelelést követően SRF minőségű tüzelőanyagként adják át a partnereknek. Amennyiben a technológiai folyamat végén RDF minőségű éghető hulladék keletkezik, az 19 12 10 azonosító kódon termikus hasznosítási céllal kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz.

A telephelyen végzett tevékenység során normál körülmények között szociális eredetű, települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni. A munkavégzés helyén a dolgozók kommunális hulladékának gyűjtődénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása megoldott. A hulladékfeldolgozás során visszamaradó, leválasztott nem veszélyes hulladékot a MOHU Zrt. veszi át. A beérkező alapanyag 5-10 %-a a mechanikai kezelésből visszamaradt hulladék.

A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Veszélyes hulladék keletkezéssel csak esetleges havária helyzetben kell számolni.

Táj- és természetvédelem

A tárgyi tevékenységgel érintett Szemenye 0146/5 és 0146/6 hrsz.-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan és a környező területek sem állnak országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A tevékenység a már eleve antropogén hatásokkal terhelt élőhelyre további kedvezőtlen hatást nem gyakorol.

Földtani közeg védelme

Az Engedélyes a Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladéklista bővítését tervezi.

A telephelyen a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges építmények, infrastruktúrák rendelkezésre állnak.

A telephelyen a technológiai és a tároló csarnoképületek aljzata betonozott, a telephelyi közlekedési utak, tároló terek, kültéri kezelő tér szintén betonozottak.

Havária esemény a rakodógépek és a szállítójárművek meghibásodásából eredő üzemanyag-, valamint hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

Vízügyi és vízvédelmi jellemzők

Vízellátás

A telephely szociális vízellátása közüzemi vezetékes ivóvízhálózatról történik.

A tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

Szennyvízkibocsátás- és tisztítás

A telephelyen közcsatornára való rákötés műszakilag nem áll rendelkezésre.

Kommunális szennyvíz: A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése zárt, műszaki védelemmel ellátott szennyvízgyűjtő aknában történik. A gyűjtött kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik arra engedéllyel rendelkező szakkéggel.

Technológiai szennyvíz: A nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységből nem keletkezik technológiai szennyvíz.

Csapadékvíz-elvezetés

A bálázott vagy big-bag zsákokban érkező anyagokból jellegüknél fogva (műanyag, gumi, textil) az eső hatására várhatóan szennyező anyag nem oldódik ki, valamint a tervezett tevékenység jellegéből adódóan a tevékenység végzése során a csapadékvizek nem szennyeződnek. A szennyeződésmentes csapadékvizek a telephelyen elsikkadnak.

A telephelyen csapadékvíz-elvezető árok nem kerül kialakításra, élővízbe történő bevezetés nem kerül kialakításra.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephely felszíni vizeket nem érint. A telephelytől Ny-i irányban kb. 275 m távolságba húzódik a Szemenyei-patak. Az érintett terület a Rába vízgyűjtőjéhez tartozik.

A telephely alatt a talajvíz nyugalmi vízszintje kb. 2-3 m mélységben található.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telephely területén korábban állattartó, mezőgazdasági tevékenység folyt.

Monitoring rendszer

A korábban benyújtott alapállapot-jelentés (környezetvédelmi állapotfelmérés) alapján a területen Karáthterv Mérnöki Kft. 5 db feltárási talajfúrást végzett.

A talajminták laboratóriumi eredményeinek kiértékelésekor a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 3. melléklet A) rész Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékei biztosítottak, a mérési eredmények határértékek alattiak voltak. Az eredmények nem utaltak szennyezésre.

A telephelyen létesített üzemanyag-töltő állomás területe kármentő tálcával ellátott. Sem üzemanyag-tankolás, sem egyéb olajszármazék töltése esetén nem várható a talaj, illetve a földalatti vizek szennyeződése.

A telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére monitoring rendszer nem létesült.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Levegőtisztaság-védelem

1. Tilos diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
2. A tevékenység során keletkező diffúz kiporzást szükség esetén locsolással csökkenteni kell.
3. A telephelyre történő beszállítás, illetve az onnan való kiszállítás zárt rakterű járművel, vagy nyitott rakterű jármű esetén ponyvával takarva történhet.
4. A telephelyen tárolt apró szemcsés hulladéktípusok diffúz kiporzásának elkerülése érdekében darálás kizárólag épületben történhet.
5. A telephelyen szél általi elhordásra hajlamos hulladéktípusok kültéren hálóval takarva, vagy zártan (bálázva) tárolhatók.

Zaj- és rezgésvédelem

A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye [Falusias (Lf) lakóterületek]		
73	Szabadság utca 6.	Egylakásos épület (1110)
81/1	Szabadság utca 5.	Egylakásos épület (1110)
81/2	Szabadság utca 5.	Egylakásos épület (1110)
82	-	Mezőgazdasági épület (1271)
83	Szabadság utca 3.	Egylakásos épület (1110)
75	Szabadság utca 2.	Egylakásos épület (1110)
74	Szabadság utca 4.	Egylakásos épület (1110)
84	Szabadság utca 1.	Egylakásos épület (1110)
77	-	Tároló (1252)
76	-	Beépítetlen terület
71	-	Beépítetlen terület
67	-	Beépítetlen terület
66	-	Beépítetlen terület

Hrsz.	Utcanev, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye [Falusias (Lf) lakóterületek]		
65	-	Beépítetlen terület
64	-	Beépítetlen terület
63/2	-	Beépítetlen terület
81/4	-	Beépítetlen terület
70	Fő utca 82.	Egylakásos épület (1110)
72	Fő utca 84.	Egylakásos épület (1110)
76	Fő utca 86.	Egylakásos épület (1110)
78	Fő utca 88.	Egylakásos épület (1110)
85	Fő utca 90.	Egylakásos épület (1110)
86	Fő utca 92.	Egylakásos épület (1110)
88	Fő utca 94.	Egylakásos épület (1110)
89	Fő utca 96.	Egylakásos épület (1110)
90/1	Fő utca 98.	Egylakásos épület (1110)
92	Fő utca 100.	Egylakásos épület (1110)
93	Fő utca 102.	Egylakásos épület (1110)
95/1	Fő utca 104.	Egylakásos épület (1110)
96/2	Fő utca 106.	Egylakásos épület (1110)
99	Fő utca 108.	Egylakásos épület (1110)
100	Fő utca 110.	Egylakásos épület (1110)
102/2	Fő utca 112.	Egylakásos épület (1110)
103	Fő utca 114.	Egylakásos épület (1110)
112	Fő utca 118.	Egylakásos épület (1110)
363	Fő utca 97.	Egylakásos épület (1110)
364	Fő utca 95.	Egylakásos épület (1110)
366	Fő utca 93.	Egylakásos épület (1110)
367	Fő utca 89.	Egylakásos épület (1110)
368	Fő utca 87.	Szállodaépület (1211)
371/1	Fő utca 85/A.	Egylakásos épület (1110)
371/2	Fő utca 85.	Egylakásos épület (1110)
373	Fő utca 83.	Egylakásos épület (1110)
375	Fő utca 81.	Egylakásos épület (1110)
376/1	Fő utca 79.	Egylakásos épület (1110)
378	Fő utca 77.	Egylakásos épület (1110)
379/1	Fő utca 75.	Egylakásos épület (1110)
379/2	Fő utca 75/A.	Egylakásos épület (1110)

Hrsz.	Utcanev, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye [Falusias (Lf) lakóterületek]		
381	Fő utca 73.	Egylakásos épület (1110)
383	Fő utca 69.	Egylakásos épület (1110)
416	Fő utca 67.	Egylakásos épület (1110)
417	Fő utca 65.	Egylakásos épület (1110)
418	Fő utca 63.	Egylakásos épület (1110)
419	Fő utca 61.	Egylakásos épület (1110)
385	József Attila utca 1.	Egylakásos épület (1110)
380/2	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
377	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
376/2	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
374	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
389	József Attila utca 2.	Egylakásos épület (1110)
390	József Attila utca 4.	Egylakásos épület (1110)
489/32	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/31	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/30	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/29	József Attila utca 9.	Egylakásos épület (1110)
489/28	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/27	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
489/26	József Attila utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
63/1	Fő utca 76.	Egylakásos épület (1110)
62	Fő utca 74.	Egylakásos épület (1110)
61/3	Fő utca 72.	Egylakásos épület (1110)
60/2	Fő utca 70.	Egylakásos épület (1110)
59	Fő utca 68.	Egylakásos épület (1110)
57	Fő utca 66.	Egylakásos épület (1110)
56	Fő utca 64.	Egylakásos épület (1110)
55	Fő utca 62.	Egylakásos épület (1110)
53/2	Fő utca 60.	Egylakásos épület (1110)
61/4	-	Beépítetlen terület
58/2	-	Beépítetlen terület
52/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
51/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
40/4	-	Beépítetlen terület
36/2	-	Beépítetlen terület

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye [Falusias (Lf) lakóterületek]		
50/2	Fő utca 56.	Egylakásos épület (1110)
48/2	Fő utca 54.	Egylakásos épület (1110)
47/2	Fő utca 52.	Egylakásos épület (1110)
44/2	Fő utca 50.	Egylakásos épület (1110)
43/2	Fő utca 48.	Beépítetlen terület
39/2	Fő utca 44.	Egylakásos épület (1110)
35	Fő utca 42.	Egylakásos épület (1110)
34/2	Fő utca 40.	Egylakásos épület (1110)
31	Fő utca 38.	Egylakásos épület (1110)
18	Fő utca 36.	Egylakásos épület (1110)
17	Fő utca 34.	Egylakásos épület (1110)
21/2	Fő utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
32/1	Hunyadi János utca (hsz. nélkül)	Beépítetlen terület
23/2	-	Beépítetlen terület
32/4	Hunyadi János utca 4.	Egylakásos épület (1110)
19	Hunyadi János utca 1.	Egylakásos épület (1110)
20	Hunyadi János utca 3.	Egylakásos épület (1110)
21/1	Hunyadi János utca 5.	Egylakásos épület (1110)
22/1	Hunyadi János utca 7.	Egylakásos épület (1110)
24	Hunyadi János utca 9.	Egylakásos épület (1110)
25/4	Hunyadi János utca 11.	Egylakásos épület (1110)
25/2	Hunyadi János utca 13.	Egylakásos épület (1110)
28/4	Hunyadi János utca 15.	Egylakásos épület (1110)

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanokon lévő épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt 2 m-re, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re:

nappal (06⁰⁰- 22⁰⁰ óra) 50 dB(A)
éjjel (22⁰⁰- 06⁰⁰ óra) 40 dB(A)

Hrsz.	Utcanév, házszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye, [Zöldterületen (Z)]		
384	-	Beépítetlen terület

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanokon lévő épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt 2 m-re, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re, illetve a zöldterületen a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott helyen:

nappal (06⁰⁰- 22⁰⁰ óra) 50 dB(A)

éjjel (22⁰⁰- 06⁰⁰ óra) 40 dB (A)

Hrsz.	Utcanév, házzszám	Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
Szemenye, [Településközponti vegyes (Vt) terület]		
69/2	Fő utca 78-80.	Szórakoztatásra, közművelődésre használt épület (1261)
316	Árpád utca 8.	Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épület (1272)

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanokon lévő épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt 2 m-re, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re:

nappal (06⁰⁰- 22⁰⁰ óra) 55 dB(A)

éjjel (22⁰⁰- 06⁰⁰ óra) 45 dB(A)

6. Teljesítési határidő: A beépített ingatlanokra vonatkozóan a határozat véglegessé válásának napja, a még beépítetlen ingatlanokra vonatkozóan azok beépítését követően a használatbavételi engedély véglegessé válása után.
7. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékek a teljesítési határidőt követő mindenkori megtartására.
8. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
9. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

Hulladékgazdálkodás

10. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	175.000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	175.000
03 03 01	fakéreg és fahulladék	175.000
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	175.000
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	175.000
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	175.000
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	175.000
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	175.000
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	175.000
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	175.000
07 02 13	hulladék műanyag	175.000
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól	175.000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	175.000
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	175.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	175.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	175.000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	175.000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	175.000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	175.000

A hulladék		
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	175.000
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	175.000
16 01 19	műanyagok	175.000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	175.000
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	175.000
17 02 01	fa	175.000
17 02 03	műanyag	175.000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	175.000
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	175.000
19 12 01	papír és karton	175.000
19 12 04	műanyag és gumi	175.000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	175.000
19 12 08	textíliák	175.000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	175.000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	175.000
20 01 01	papír és karton	175.000
20 01 10	ruhanemű	175.000
20 01 11	textíliák	175.000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	175.000
20 01 39	műanyagok	175.000
20 03 07	lomhulladék	175.000
Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok összesen		175.000

11. A 10. pontban felsorolt hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása az Engedélyes Szeménnye 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyén végezhető.

12. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, azaz a 15.000 tonnát.
13. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
14. Az előkezelésre és hasznosításra váró hulladékok tárolása bálázva, big-bag zsákokban és konténerben összesen 8000 m²-es betonozott tároló helyeken történhet. Ömlesztett hulladék szabadterén, csak és kizárólag a 4,8 m magas betonfalakkal védett kezelőtérén tárolható. Egyéb szabadtéri helyeken ömlesztett hulladék tárolása TILOS. SRF és RDF tárolása a tároló csarnokban történhet.
15. Az Engedélyes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény 10.§ (4) bekezdése alapján a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetnie.
16. Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási tevékenységét a telephely hulladéktároló helyeinek kapacitása függvényében úgy kell megszerveznie, hogy a zavartalan hulladékbeszállítás és feldolgozás érdekében a telephelyen gyűjtött, de a telephelyen nem hasznosított hulladékok kiszállítása is folyamatosan biztosítva legyen, a telephelyen a hulladékok tárolásakor el kell kerülni a zsúfoltságot.
17. A hulladékok a telephelyen csak maximum egy évig gyűjthetők, majd olyan – engedéllyel rendelkező - hulladékgazdálkodónak kell átadni, aki/amely gondoskodik a hulladékok további kezeléséről.
18. Amennyiben az előállított anyag minősége nem megfelelő, illetve értékesítése nem megoldható, abban az esetben a hulladék hulladékstátusza nem szűnik meg, így arról a továbbiakban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
19. A hasznosításra szánt hulladékok és a nem hasznosítható hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
20. A szél általi hulladékelhordást meg kell akadályozni.
21. Az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységéről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
22. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
23. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
24. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás, pénzügyi biztosíték) folyamatosan biztosítani kell, melyet az üzleti év végét követő május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni szükséges.
25. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása Hatóságunk felé.

Földtani közeg védelmi előírások

26. A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálca használatával (üzemanyag tankolás, illetve egyéb olajszármazék töltése esetén) kell csökkenteni.
27. Az üzem területén folytatott tevékenységek során esetlegesen bekövetkező havária eseményt – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Havária esemény bekövetkezése után az esetlegesen elfolyó szénhidrogén felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell, és a képződő veszélyes hulladékot környezetszennyezést kizáró módon az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell gyűjteni, további kezeléséről a hulladék átvételére jogosult hulladékgazdálkodó szervezetnek történő átadással gondoskodni kell.
28. A telephelyen gyűjtött hasznosításra váró és nem hasznosítható hulladékokat, valamint már hasznosított anyagokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon, az anyagi minőségüknek megfelelően kell gyűjteni.

Erdészeti szakkérdést érintő előírás

29. A tevékenység végzése során, a szomszédos erdőterületeket nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

Kulturális örökség védelmét érintő előírás

30. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

Vízügyi és vízvédelmi előírások

31. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyeztelen csapadékvizek szikkaszthatók, illetve vezethetők el.
32. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása vízzáró vasbeton tároló aknában történhet. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
33. A telephelyen az előállított RDF/SRF szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (megfelelő szemcseméretű és összetételű darálék) szél és esővíz általi széthordását meg kell akadályozni.

V.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba szakhatóságként bevont szervezetek állásfoglalásai

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7158-4/2024. számon szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta.

A Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megkeresésemre az előírt határidőn belül nem nyilatkozott.

VI.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

Az engedélyezés során az alábbi szempontok kerültek vizsgálatra és minősítésre

BAT 1. Környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS) bevezetése és betartása: Az Engedélyes jelenleg nem rendelkezik tanúsított ISO 14001 Környezetvédelmi Irányítási Rendszerrel, de a bevezetés lehetőségét folyamatosan vizsgálják.

BAT 2. Az üzem általános környezetvédelmi teljesítményének javítása - Megfelel

BAT 3. A vízbe és levegőbe történő kibocsátások csökkentésének elősegítése érdekében a szennyvíz- és hulladékgázáramok nyilvántartásának létrehozása - Megfelel

BAT 4. A hulladékok tárolásával kapcsolatos környezeti kockázat csökkentése -Megfelel

BAT 5. A hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos környezeti kockázat csökkentése - Megfelel

BAT 6. A szennyvízáramlások leltárában (lásd 3. BAT) meghatározott, vízbe történő releváns kibocsátások esetében az elérhető legjobb technikát a kulcsfontosságú folyamatparaméterek (pl. szennyvízáramlás, pH, hőmérséklet, vezetőképesség, BOD) nyomon követése jelenti a kulcsfontosságú helyeken (pl. az előkezelés be- és/vagy kimeneténél, a végső kezelés bejáratánál, azon a ponton, ahol a kibocsátás elhagyja a létesítményt). - Nem vonatkozik, nincs ilyen

BAT 7. Az elérhető legjobb technikának a vízbe történő kibocsátások legalább az alábbiakban megadott gyakorisággal és az EN szabványoknak megfelelően történő nyomon követése minősül. Ha az EN-szabványok nem állnak rendelkezésre, a BAT-nak olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell alkalmaznia, amelyek biztosítják az egyenértékű tudományos minőségű adatok szolgáltatását. - Nem vonatkozik, nincs ilyen

BAT 8. Az elérhető legjobb technikának a levegőbe vezetett kibocsátásoknak legalább az alábbiakban megadott gyakorisággal és az EN szabványoknak megfelelően történő nyomon követése minősül. Ha az EN-szabványok nem állnak rendelkezésre, a BAT-nak olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell alkalmaznia, amelyek biztosítják az egyenértékű tudományos minőségű adatok szolgáltatását. - Nem vonatkozik, nincs ilyen

BAT 9. A szerves vegyületek diffúz kibocsátásának a levegőbe történő nyomon követése a kiégett oldószerek regenerálásából, a POP-okat tartalmazó berendezések oldószerekkel történő fertőtlenítéséből és az oldószerek fűtőértékük visszanyerése érdekében végzett fizikai-kémiai kezeléséből, évente legalább egyszer, az alábbiakban megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával. - Nem vonatkozik, nincs ilyen

BAT 10. A szagkibocsátás időszakos ellenőrzése. - Nem vonatkozik, nincs bűzkibocsátó hulladék átvétel

BAT 11. A víz-, energia- és nyersanyagfogyasztás, valamint a maradékanyagok és a szennyvíz éves keletkezésének legalább évi egyszeri nyomon követése. - Megfelel

BAT 12. A szagkibocsátás megelőzése, illetve – amennyiben ez nem megvalósítható – csökkentése érdekében a szagok kezelésére vonatkozó terv létrehozása, végrehajtása és rendszeres felülvizsgálata a környezetközpontú irányítási rendszer részeként, amely tartalmazza az alábbi elemek mindegyikét. - Nem keletkezik szag vagy bűz, ezért nincs rá szükség

BAT 13. Szagkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése - Nem keletkezik szag vagy bűz, ezért nincs rá szükség

BAT 14. A diffúz kibocsátások, különösen a por, a szerves vegyületek és a szagok levegőbe történő kibocsátásának megelőzése, illetve - amennyiben ez nem kivitelezhető - csökkentése - Megfelel

BAT 15. Az, hogy a fáklyázást csak biztonsági okokból vagy nem rutinszerű üzemi körülmények között (pl. indítás, leállítás) alkalmazzák - Nem vonatkozik

BAT 16. A fáklyából származó levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében, ha a fáklyázás elkerülhetetlen - Nem vonatkozik

BAT 17. A zaj- és rezgés kibocsátás megelőzése, illetve – amennyiben ez nem megvalósítható – csökkentése – Megfelel

BAT 18. Zaj- és rezgés kibocsátás megelőzése, vagy - amennyiben ez nem kivitelezhető - csökkentése – Megfelel

BAT 19. A vízfogyasztás optimalizálása, a keletkező szennyvíz mennyiségének csökkentése, valamint a talajba és a vízbe történő kibocsátások megelőzése, vagy ahol ez nem kivitelezhető, a talajba és a vízbe történő kibocsátások csökkentése – Megfelel

BAT 20. Vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében az elérhető legjobb technikának a szennyvízkezelés számít - Vízbe történő kibocsátáscsökkentésre nincs szükség

BAT 21. A balesetek és váratlan események környezeti következményeinek megelőzése vagy korlátozása – Megfelel

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasználása érdekében a BAT az anyagok hulladékkal való helyettesítését jelenti. - Nem vonatkoztatható a technológiára

BAT 23. Az energia hatékony felhasználása - Megfelel

BAT 24. Az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technikát a csomagolás újra felhasználásának maximalizálása jelenti a maradékanyag-gazdálkodási terv részeként – Megfelel

BAT 31. A szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése - Nem vonatkoztatható a technológiára.

VII.

Az engedély a KORMÁNYRENDELET 20/A. § (2) bekezdésére figyelemmel

2029. június 30-ig érvényes.

A KORMÁNYRENDELET 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejárátát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejárátát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell hatóságomhoz benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2029. június 30-ig** ismételten végleges **engedéllyel rendelkezzen** az üzemeltető.

VIII.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1.500.000 Ft. átutalással 2024. március 21-én megfizetésre került, míg jelen módosítás eljárási szolgáltatási díja 202.500 Ft átutalással 2026. április 21-én megfizetésre került.

IX.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított – hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól - tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), de Főosztályomnál két példányban benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlájára vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

Indokolás

A ZERO WASTE GROUP Kft. (9865 Szemenye, 0146/5. hrsz., továbbiakban: Engedélyes) a 9685 Szemenye, 0146/5. hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenység vonatkozásában VA/KTHF/29-2/2025. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes megbízásából eljáró dr. Reichert Péter ügyvéd 2026. április 08-án érkezett kérelmében kérte az engedély módosítását, melynek tárgya a tevékenységbe bevont hulladékok körének bővítése, valamint az engedély kiegészítése új tűzvíztározó és új raktár és személyzeti tartózkodásra szolgáló épülettel. A kérelemben lévő hiányosságok miatt VA/KTHF/118-2/2026. számú végzésben hiánypótlás teljesítésére hívtam fel az Engedélyest, mely 2026. április 22-én teljesítésre került.

A kérelemben és dokumentációban foglaltak a KORMÁNYRENDELET és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény - továbbiakban Kvt. - alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben - továbbiakban Ákr. - meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet alapján a szakkérdés kiadására jogosult szervezeteket.

A tervezett beruházással érintett Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél a dokumentáció 1 példányának csatolásával a KORMÁNYRENDELET-ben foglaltak szerinti közleményt tett közzé hatóságom. A közlemény a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység munkafolyamatai során a keletkező porhatás és a munkagépek, szállítójárművek kipufogógázainak levegőt terhelő hatása lép fel. A munkavégzés során a munkagépek légszennyező anyagainak kibocsátása nem okoz észlelhető változást. A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység levegőt terhelő hatása nem jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz.

A telephelyre történő hulladék-alapanyag beszállítása zártan, bálázva történik. Az alapanyagok kezelés előtti tárolása zárt bálákban történik kültéren, szakadás esetén pedig hálóval takarják le a szél általi elhordás megakadályozására. Az aprítás során a feldolgozásra kerülő hulladék tárolóhelyek, valamint kültéri kezelőtér 4,8 m magas betonfalakkal van U alakban körbe véve, a telephely É-i, NY-i és D-i részén kb. 4 m magas földtöltés található. A legközelebbi védendő lakóépület É-i irányban található 8-as számú főút túloldalán, a Szemenye, Szabadság utca 6. sz., 73. hrsz alatt, a telephely sarkától 152 m-re.

A telephelyen folytatott tevékenységgel kapcsolatban bejelentés köteles pontforrás nem került kialakításra.

A telephely forgalma a 0143/2 hrsz.-ú úton zajlik a telephely bejárata és a 8-as számú út között, valamint a 8-as főúton a Szabadság utcai és a 0143/2 hrsz.-ú út becsatlakozásától. A szállítási tevékenység levegőt terhelő hatása nem jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz.

A tevékenységből adódóan levegő szennyezés a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett nem feltételezhető.

A tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A diffúz kiporzás csökkentésére vonatkozó kikötéseimet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. § és 26. § (1) bekezdés figyelembevételével tettem.

A jelenlegi módosítás tekintetében a benyújtott, valamint a hiánypótlás folyamán beküldött dokumentációk alapján, a hulladékok körének bővítését, egy új 41,76 m² alapterületű szociális és irodaépület és egy 102,34 m² területű új tűzvíztározó kialakítását tervezik.

A kezelni tervezett hulladékok összkapacitása nem bővül, az egyidejűleg tárolható hulladékok (15 000 tonna) és hasznosítható hulladékok (175 000 tonna) össz mennyiséget nem érintik. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése a gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tekintetében változás nem történik. A beruházások során bejelentés köteles pontforrás nem kerül kialakításra.

Zajvédelem

A benyújtott dokumentáció zajvédelmi munkarésze (IMAGINÁCIÓ Mérnökiroda Kft. Nagy Ferenc okleveles környezetmérnök környezetvédelmi szakértő által készített IM-6/2025. számú zajmérési jegyzőkönyv) alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése során kibocsátott zaj a legközelebbi védendő ingatlanoknál nem lépi túl a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékeket.

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A vizsgált területekre vonatkozóan kijelenthető, hogy a normál üzemi tevékenység során betarthatók a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében foglalt határértékek a megítélési pontokon.

A telephely zajvédelmi hatásterületén belül védendő területek, védett objektumok, találhatók.

A Kormányrendelet) 10. § (1) pontja, szerint környezeti zajt előíró üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha az üzem zajvédelmi hatásterülete fedésben áll védendő épületekkel és területekkel.

A telephely hatásterületén jelen határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok helyezkednek el. Szeménye község módosított, hatályos Építési Szabályzata alapján a telephely környezetében elhelyezkedő védendő épületek és területek környezetének területi besorolása Lf – falusias lakóövezet, zöldterületen (Z) és településközponti vegyes (Vt) terület.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények 1110 Egylakásos lakóépületek, Nagy- és kiskereskedelmi épület (1230), Mezőgazdasági épület (1271), Tároló (1252), Szállodaépület (1211), Szórakoztatásra, közművelődésre használt épület (1261), Istentiszteletrre és vallásos tevékenységre használt épület (1272).

A védendő építmények besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. rész alapján történt.

A KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete és a hatásviselők területi funkciója alapján határozatom rendelkező részének 1. pontjában felsorolt ingatlanok esetén („Lf” - falusias lakóövezet beépítésű lakóterület) nappal 50 dB(A) éjjel 40 dB(A), a 2. pontjában szereplő („Z” – zöldterület) ingatlanra vonatkozóan nappal 50 dB(A) éjjel 40 dB(A), a 3. pontjában felsorolt ingatlanok esetén („Vt” – településközponti vegyes terület), 55 dB(A) éjjel 45 dB(A), a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1a) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A rendelkező rész 1-3. pontjában felsorolt hatásviselőkre vonatkozóan a zajkibocsátási határérték a KvVM rendelet 1. melléklete 1. a) bekezdése alapján került megállapításra tekintettel arra, hogy az üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A telephelyen nappali és éjszakai időszakban végzik a tevékenységet, ezért mindkét időszakra megállapításra került a zajkibocsátási határérték.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az esetleges határérték túllépés - a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint - azonnali zajbírság kiszabását vonja maga után.

A kapcsolódó szállítási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Szeménye Község Önkormányzata Sz/152-3/2024. számú beadványában indítványozta, hogy éjszakai munkavégzés a lakosság érdekeit figyelembe véve ne kerüljön engedélyezésre. Tekintettel arra, hogy a beadott dokumentáció szerint az üzem zajvédelmi hatásterületén lévő védendő ingatlanoknál teljesülnek az előírt határértékek ezért, nincs jogszabályi lehetőség zajvédelmi indokok alapján az éjszakai munkavégzés megtiltására. A jogszabályi előírások betartását – különös tekintettel a jelzett körülményekre is – a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi, szükség esetén megfelelő intézkedéseket kezdeményez.

Hulladékgazdálkodás

A benyújtott dokumentáció tartalmában megfelel a Rendelet-, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak.

Az engedély kiadásánál a VA/KTHF-HO/02064-10/2024. számú hulladékgazdálkodási engedélyben és a hulladékgazdálkodási engedélyezés során benyújtott dokumentációban foglaltakat figyelembe vettem.

A döntésem meghozatalakor az eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jártam el.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza a Kft., valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek műszaki, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát, a pénzügyi biztosíték igazolását és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat. Csatolásra kerültek az engedélykérelem kiadásához szükséges nyilatkozatok, engedélyek.

A benyújtott dokumentáció, valamint az iratelőzmények alapján megállapítottam, hogy a Kft. rendelkezik a hulladékkezelési műveletek végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, és a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kikötéseimet az alábbi jogszabályok alapján tettem:

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Jelen módosítás tárgya a tevékenységbe bevont hulladékok körének bővítése valamint az engedély kiegészítése új tüzizvártározó és új raktár és személyzeti tartózkodásra szolgáló épülettel.

A kérelem indoka a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodva, a hulladéktermelőknél és kezelőknél képződő hulladékok feldolgozásának széles körű kiszolgálása a meglévő technológiával. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése a gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tekintetében az egyéb hulladékokkal azonos módon tervezett, a kezelési cél változatlan. A kezeléshez bemutatott tárgyi és személyi feltételek változatlan formában fennállnak, azok alkalmasak a felsorolt hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására. A kezelni tervezett hulladékok összkapacitása nem bővül.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15. § (3) alapján, ha a hasznosítási művelet elvégzéséhez a hulladék más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal való összekeverése szükséges, a hulladékkezelő a hasznosítandó hulladékot csak abban az esetben keverheti össze más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal, ha az összességében legjobb környezeti eredmény másképp nem biztosítható. Erre tekintettel a HAK 19 05 03 - előírástól eltérő minőségű komposzt hulladék vonatkozásában a módosítást nem engedélyezem, mivel ezen hulladék esetében a tüzelőanyagként történő felhasználás nem megalapozott, fűtőérték javítására álláspontunk szerint nem alkalmas.

Az engedély II. fejezet szerinti „Épületek, építmények” alfejezet azzal módosul, hogy a melléklet szerint elhelyezni szándékozott új szociális és irodaépület is kialakításra kerül 41,76 m² alapterülettel, valamint

a már meglévő tűzivíztározón felül 102,34 m² területen a jogszabályban előírt kötelező tűzvédelmi követelményeken túlmenően, kiegészítő biztonsági megoldásként valósul meg újabb tározó a telephely védelmének további növelése érdekében.

Földtani közeg védelme

Az Engedélyes a 9685 Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunk részére.

A telephelyen a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges építmények, infrastruktúrák rendelkezésre állnak.

A telephelyen a technológiai és a tároló csarnoképületek aljzata betonozott, a telephelyi közlekedési utak, tároló terek, kültéri kezelő tér szintén betonozottak.

Havária esemény a rakodógépek és a szállítójárművek meghibásodásából eredő üzemanyag-, valamint hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A földtani közeg szempontjából a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység nem gyakorol jelentős hatást.

A kikötéseket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Táj- és természetvédelem

Az Engedélyes Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a VA/KTHF/29-12/2025. számú módosított egységes környezethasználati engedély alapján. A jelen módosítás tárgya a tevékenységbe bevont hulladékok körének bővítése valamint az engedély kiegészítése új tűzivíztározó és új raktár és személyzeti tartózkodásra szolgáló épülettel.

Megállapítottam, hogy az érintett Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú „kivett major” művelési ágú külterületi ingatlanok és a környezetükben lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A tervezett beruházáshoz a legközelebbi természetvédelmi szempontból jelentős terület a délnyugatra kb. 2,8 km-re található Jeli Arborétum természetvédelmi terület, amely 109/2007. (XII.27.) KvVM rendelet szerint országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi oltalom alatt álló terület a tervezési területtől több mint 4 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnöc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei. A védett és a Natura 2000 területek állapotára a tervezett tevékenység várhatóan hatást nem gyakorol.

A területen a korábbi állattartó, mezőgazdasági tevékenység miatt a természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel. A tervezett új tevékenység megvalósulása során a bolygatott helyekre jellemző ruderalis vegetáció fennmaradása várható. Az ingatlan mezőgazdasági hasznosítású területek övezik. Az érintett ingatlanok nem tartoznak az országos tájképvédelmi terület övezetébe.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás negatív hatást nem gyakorol környezetére, a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes, ezért az egységes környezethasználati engedély módosítása táj- és természetvédelmi szempontból kiadható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A § bekezdése és a 8. számú melléklet 2-3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi és vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), a VA/KTHF/118-4/2026. számú megkeresésével a Zero Waste Group Kft. (Székhely: 9685 Szemenye, 0146/5 hrsz., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró dr. Reichert Péter ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.) kérelmére, a Szemenye 0146/5. és 0146/6. hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenység vonatkozásában - VA/KTHF/29-2/2025 számon egységes szerkezetben - kiadott egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában a Vízügyi Hatóságtól vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatát kérte.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet [továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján a környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakkérdés megkeresés és a mellékleteként megküldött kérelem, valamint a rendelkezéseimre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. a Szemenye 0146/5. és 0146/6. hrsz. alatti bérelt telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, mechanikai előkezelését (előkészítését) és újrahasznosítását végzi a Környezetvédelmi Hatóság által VA/KTHF/29-2/2025. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedéllyel.

A telephelyen az átvett hulladékok gyűjtése bálázva, big-bag zsákokban, vagy ömlesztett formában, összesen mintegy 8.000 m²-en betonozott tároló helyeken történik. A késztermékek átmeneti tárolására 1.620 m² áll rendelkezésére.

A tevékenységhez kapcsolódó technológiát az épített részben a telephely szabadtéri részén, részben a technológiai épületben, illetve a késztermék tároló épületben végzi.

Az előkezelésbe vont hulladékok megfelelő arányú keverésével, megfelelő szemcseméretűre történő aprításával nagyrészt SRF minőségű tüzelőanyagot állít elő, majd értékesíti.

Az SRF minőséget el nem érő, de külön-külön nem hasznosítható hulladékokból pedig olyan RDF termék előállítás történik, melyek szintén tüzelőanyagként kerülnek értékesítésre.

A Kft. az engedélyben meghatározott hulladékok körét kívánja bővíteni.

A telephely vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A telephely középső részén kialakításra került egy üzemanyag-töltő állomás a saját gépjárművek üzemanyaggal való ellátása céljából. Ehhez egy föld feletti, kármentővel ellátott, 10 m³-es térfogatú üzemanyag-tároló tartály tartozik.

A telephelyen talajvízfigyelő kutak nincsenek.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. § c) pontja, 10. § (1), és (2) bekezdések, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. § alapján tettem.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **népegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően történt.

Az írásos anyag értelmében a telephely Szemenye külterületén, a 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. A telephelyen korábban állattartó, valamint mezőgazdasági tevékenységet végeztek, a 2023. évtől történik nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység.

A kérelemben foglaltak szerint a legközelebbi védendő lakóépület északi irányban található a 8-as számú főút túloldalán; a Szemenye, Szabadság utca 6. (hrsz.: 73) alatt, távolsága a legjelentősebb üzemi zajforrástól – a kültéri aprítógéptől – körülbelül 339 méter.

Az írásos anyag kitér a zaj- és rezgésviszonyok hatásaira, a levegőminőségre, a táj- és természetvédelemre, a talaj minőségére, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint a hulladékgazdálkodásra is, melyek alapján a telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység a környezeti elemekre vonatkozóan számottevő kockázatot jelentő állapotváltozással nem jár, az emberek életkörülményeiben tartós, nem kívánatos változás várhatóan nem következik be.

A Hivatal hatáskörébe utalt szakkérdések tekintetében fentiek alapján megállapításra került, hogy a ZERO WASTE GROUP Kft. (9865 Szemenye, 0146/5. hrsz. alatti) telephelyén végzett hulladékhasznosítási tevékenység végzésének közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a módosítás vonatkozásában a **népegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megkereste a Hivatalt a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint a 12/A. §-a és a 8. melléklet 3. pontja alapján, hogy a Hivatal hatáskörébe tartozó szakkérdésekben nyilatkozzon a ZERO WASTE GROUP Kft. Szemenye 0146/5 és a 0146/6 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki. 2

A leírás alapján a ZERO WASTE GROUP Kft. a Szemenye 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék kezelési, ártalmatlanítási, valamint hulladék újrahasznosítási tevékenységet végez egységes környezethasználati engedély birtokában.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási dokumentációja a telephely zajkibocsátásával foglalkozik, a Kft. kérelme a zajvédelmi munkarész elfogadásra irányul.

A helyszín és a zajforrások leírása, valamint a mérési jegyzőkönyvekben rögzített vizsgálati eredmények alapján a tevékenységből eredő zaj a környezetre, emberi egészségre nem jelent veszélyt, nincs jelentős környezeti hatása.

A Hivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontján, valamint a 12/A. §-a és a 8. melléklet 3. pontján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontján, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a módosítás vonatkozásában a **népegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megkereste a Hivatalt a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 12/A. §-a, valamint a 3. melléklet 3. pontja és a 8. melléklet 2-3. pontja alapján, hogy a Hivatal hatáskörébe tartozó szakkérdésekben nyilatkozzon a ZERO WASTE GROUP Kft. Szeménye 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A ZERO WASTE GROUP Kft. kérelme a Szeménye 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedélyében rögzített, hulladékkezeléssel érintett hulladékok körének módosítására irányul.

A kérelemben foglaltak alapján a Kft. részére kiadott egységes környezethasználati engedély hulladékgazdálkodási fejezetében meghatározott hulladékok körét kívánja bővíteni a folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodva, a hulladéktermelőknél és kezelőknél képződő hulladékok feldolgozásának széles körű kiszolgálása érdekében.

Az engedélyezéssel érintett hulladékok listáját a kérelem melléklete tartalmazza.

A beadvány szerint a hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése, gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tekintetében az egyéb hulladékokkal azonos módon, a meglévő technológiával tervezett.

A tevékenység tárgyi és személyi feltételei változatlanok, a kezelendő hulladékok összmenyiségét nem kívánják növelni.

A Hivatal hatáskörébe utalt szakkérdések tekintetében a leírás alapján megállapításra került, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítással kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.

A Hivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 12/A §-a, valamint a 3. melléklet 3. pontja és a 8. melléklet 2-3. pontján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontján, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld mennyiségi védelmének követelményeire vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A mellékelt dokumentáció és a hiteles ingatlan-nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy a vizsgált terület külterületi fekvésű, kivett művelési ágú ingatlan.

Fentiek alapján - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontját is figyelembe véve – nincs szükség a földvédelmi szakkérdés vizsgálatára.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A szakkérdés során azt vizsgáltam, hogy a tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A hatóságom rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföldre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Nagy Ferenc okleveles környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által 2024. áprilisában készített tervdokumentáció alapján, a termőföld minőségvédelmét érintő talajvédelmi szakkérdésében az alábbiak állapíthatók meg:

A nem veszélyes hulladékok hasznosításának tevékenysége – Nagy Ferenc okleveles környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által 2024. áprilisában készített tervdokumentációban foglaltak maradéktalan betartása mellett- a környező termőföldek talajának minőségét, azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal **az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A Szemenye, 0146/5. hrsz.-ú ingatlan teljes területe nem erdő, azonban hatásterülettel érinti a szomszédos Szemenye 24 A és 24 C erdőrészeket, ezért a rendelkező rész szerinti kikötéssel engedélyezhető a tevékenység.

A kikötés alapja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdése.

Az egységes környezethasználati engedély módosítása vonatkozásában benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az engedélyezés során tett előírások módosítása zajvédelmi-, levegőtisztaságvédelmi-, természetvédelmi, földtani közeg védelmi és népegészségügyi szakkérdések tekintetében nem szükséges.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás során megkeresett szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7158-4/2024. számú szakhatósági állásfoglalásának az indokolása:

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal a ZERO WASTE GROUP Kft. tárgyi ügyében a Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalását kérte.

Megvizsgálva az eljárásba történő bevonás és közreműködés 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 1.§ 1. sz. melléklet 9. táblázatának 20. pontja szerinti feltételeit, a Bányafelügyelet megállapította, hogy a tárgyi engedélyezési eljárásban a bevonás és közreműködés (hatáskört megállapító) feltételei teljesülnek. A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a kérelemmel érintett területen földtani veszélyforrás nem szerepel, megkutatott, működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely és geotermikus energiavagyon nem található. Előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak az ügygel kapcsolatban. A kérelemmel kapcsolatos tevékenység nem bányászati célú tevékenység.

A Kérelmező a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. sz. melléklet 5. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet tárgyi létesítéshez a hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A szakhatósági állásfoglalással szemben az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendezi a jogorvoslatot.

A Bányafelügyelet állásfoglalását az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ 1. sz. melléklet 9. táblázatának 20. pontja, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.”

A fentiekre tekintettel az egységes környezethasználati engedély fentiekben megjelölt módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról határoztam.

Fenti megállapításokra tekintettel az egységes környezethasználati engedély kiadásáról határoztam a rendelkező részben foglalt feltételek mellett.

Megállapítottam, hogy a technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, az üzemelési feltételeket az elérhető legjobb technika alkalmazására is figyelemmel írtam elő.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§-a, 70-71. §-a és a Kormányrendelet 17-22. § alapján hoztam meg.

A népegészségügyi szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MVM utasítás 24-27. §-ai és a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza. A Hivatal hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja. A Hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján, illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 12/A §-ban meghivatkozott 8. melléklet 2-3) pontjai és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján járt el a Hivatal.

Az egységes környezethasználati módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjai figyelembevételével állapítottam meg.

A határozatomat megküldöm a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és a KORMÁNYRENDELET26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasítás III. fejezet (12. a.) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

A főispán helyett eljáró dr. Orbán István főigazgató
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapja:

1. Zero Waste Group Kft.
2. dr. Reichert Péter ügyvéd
3. Szemenye Község Önkormányzata
4. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
10. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
11. Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője